

A/A	ΑΝΑΒΟΛΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ	ΝΟΣΗΜΑΤΑ
(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)
				ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
1	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η νεανική χρόνια αρθρίτιδα με οστεοαρθρικές βλάβες και με ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές.
2	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Οι αρθρίτιδες οι σχετιζόμενες με προσβολή της σπονδυλικής στήλης (αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, σύνδρομο REITER, αρθρίτιδες συνδεόμενες με φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, αδιαφοροποίητη σπονδυλοαρθρίτιδα, αξονική σπονδυλαρθρίτιδα και αντιδραστικές αρθρίτιδες) με σοβαρές οστεοαρθρικές βλάβες και ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές.
3	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Οι σπητικές, νευροπαθητικές και κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες με μόνιμες σοβαρές οστεοαρθρικές βλάβες και ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές.
4	ΔΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι παραπάνω παθήσεις (παράγρ. 1, 2 και 3) χωρίς ή με ήπιες οστεοαρθρικές βλάβες και χωρίς ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές
5	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Η υποτροπιάζουσα χρόνια εκφυλιστική πολυαρθροπάθεια με μόνιμες βλάβες και ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές.
6	ΕΑ	I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Η αντανεκλαστική συμπαθητική αλγοδυστροφία οιασδήποτε εντόπισης αναλόγως των υπολειμματικών λειτουργικών διαταραχών
7	ΕΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι χρόνιες μη κατατάξιμες ρευματοπάθειες κρίνονται μετά από την αναβολή ανάλογα με τις οστεοαρθρικές βλάβες και τις λειτουργικές διαταραχές.
8		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Τα νοσήματα των παραγράφων 6 και 7 χωρίς μόνιμες οστεοαρθρικές βλάβες και με ήπιες λειτουργικές διαταραχές.
9	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Οι μόνιμες οστεοαρθρικές βλάβες μεγάλων αρθρώσεων οποιασδήποτε αιτιολογίας (γονάτων, ισχίων, ώμων, αγκώνων) που προκαλούν επίσημη δυσκαμψία με έντονες λειτουργικές διαταραχές.
10	ΔΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι παραπάνω παθήσεις μικρότερης έντασης.
11	ΔΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι καλοήθεις όγκοι του υμένα των αρθρώσεων (οστεο-χονδρωμάτωση, υπερτροφική λαχνοοζώδης υμενίτιδα) κρίνονται ανάλογα με το βαθμό δυσκαμψίας της άρθρωσης, τις μόνιμες αρθρικές αλλοιώσεις και το βαθμο λειτουργικής διαταραχής.

12	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Η μεγάλη ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως που οφείλεται σε ασθενή σωματική διάπλαση ή καχεκτική κατάσταση ή σε επίσημη απίσχναση που δεν οφείλεται σε έλλειψη πόρων ζωής ή σε οξεία νόσο που προηγήθηκε, μετά από νοσοκομειακή παρατήρηση κατά την οριστική κρίση.
13		I/2	(ΣI/2)	Η ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως μικρότερου βαθμού ανάλογα με τη σοβαρότητα της.
14		I/1		Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, όταν για τους μεν τους άνδρες βρίσκεται μεταξύ 19 και 27 Kg/m ² , για δε τις γυναίκες, μεταξύ 18 και 25 Kg/m ²
15		I/2	(Κ/2)	Η παχυσαρκία με δείκτη μάζας σώματος από 27 έως 35 kg/m ² που δεν προκαλεί κώλυμα στη βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου.
16		I/3	(Κ/3)	Η παχυσαρκία με δείκτη μάζας σώματος από 35 έως 40 kg/m ² που προκαλεί κώλυμα στη βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου.
17	ΔΑ	I/4-I/5	(Κ/4-Κ/5)	Η παχυσαρκία με τον δείκτη μάζας σώματος πάνω από 40 kg/m ² .
18	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Οι νόσοι της γενικευμένης οστεοπόρωσης και της οστεομαλακίας με σαφείς λειτουργικές διαταραχές. (BMD < -2,5 SD)
19		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι παραπάνω παθήσεις περιορισμένης έκτασης ή χωρίς ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές. (BMD -1 έως -2,5 SD)
20	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Οι μεταβολικές και οι συγγενείς παθήσεις (ατελής οστεογένεση, βλεννοπολυσακχαριδώσεις, οστεοχονδροδυσπλασίες, σύνδρομο Marfan, πολλαπλή χονδρομάτωση, σύνδρομο υπερελαστικότητας (π.χ. Ehler Danlos), μεγαλακρία, οικογενής μεσογειακός πυρετός, αιμοχρωμάτωση, ωχρόνωση κλπ) με ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές.
21		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι παραπάνω παθήσεις χωρίς ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές.
22	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Η νόσος του Paget με ουσιώδεις λειτουργικές διαταραχές
23		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Η ίδια νόσος χωρίς σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
24	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Συγγενής δυσπλασία της κατ' ισχίον άρθρωσης με εξάρθρημα της άρθρωσης και σοβαρή λειτουργική διαταραχή.
25	ΔΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Συγγενής δυσπλασία της κατ'ισχίον άρθρωσης με υπεξάρθρημα της άρθρωσης ανάλογα με τις λειτουργικές διαταραχές.
26		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Διάφορα σύνδρομα όπως ινομυαλγία, ψυχογενής ρευματισμός, αυχενικό σύνδρομο, μεταταρσαλγία, με λειτουργικές

				διαταραχές.
27	ΔΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Διάφορες διαταραχές που σχετίζονται με αρθρικές εκδηλώσεις όπως παλίνδρομος ρευματισμός, διαλείπων ύδραρθρος, σαρκοειδωση, με λειτουργικές διαταραχές και συστηματικές εκδηλώσεις.
28	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού (Συστηματικός Ερυθματώδης Λύκος, Σύνδρομο Sjogren, Συστηματική σκληροδερμία και γενικευμένο τοπικό σκληρόδερμα, Πολυμυοσίτιδα, Δερματομυοσίτιδα, Ρευματική πολυμυαλγία, Νεκρωτικές αγγειίτιδες, Νόσος Αδαμαντιάδη-BECHET, Ηωσινοφιλική περιτονίτιδα, Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα, Οζώδης πολυαρθρίτιδα, Νόσος Still ενηλίκων), που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο, με εμφανείς λειτουργικές διαταραχές.
29	ΔΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι παραπάνω παθήσεις χωρίς λειτουργικές διαταραχές και συστηματικές εκδηλώσεις.
30		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Ιδιοπαθείς λιποδυστροφίες ανάλογα με την δυσμορφία που προκαλούν και την επίπτωση τους στις δραστηριότητες της στρατιωτικής ζωής.
31		I/5	(ΣI/5)	Η ενεργός φυματίωση οποιουδήποτε οργάνου μετά από αποτυχία της θεραπείας, όπως επί πολλαπλής ανθεκτικότητας.
32		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Η πλήρως θεραπευθείσα φυματίωση οποιουδήποτε οργάνου κρίνεται ανάλογα με τα υπολείμματα. Ως κύρια κριτήρια πλήρους ίασης νοούνται ο επαρκής χρόνος αγωγής και ο κατάλληλος συνδυασμός των αντιφυματικών φαρμάκων στις πρόπουσες δόσεις κατά τα εκάστοτε επιστημονικώς ισχύοντα, καθώς επίσης και η λειτουργικότητα του οργάνου. Η χημειοπροφύλαξη με ένα ή δύο φάρμακα που γίνεται για παλιά σκληρυντικά στοιχεία, για μετατροπή της ΜΑΝΤΟΥΧ ή για λόγους επαφής με πάσχοντα δεν αποτελεί αιτία αναβολής κατάταξης.
33	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ενεργά συρίγγια κάθε φύσεως που, λόγω της εντόπισης και της ανάπτυξής τους προκαλούν σημαντικές λειτουργικές διαταραχές και που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.
34		I/2	(ΣI/2)	Οι ίδιοι συριγγώδεις πόροι που προκαλούν μικρότερου βαθμού λειτουργικές διαταραχές.
35		I/5	(ΣI/5)	Συφιλιδικές βλάβες (κομμιώματα) δέρματος, σκελετού, εσωτερικών οργάνων και νευρικού συστήματος από επίκτητη ή συγγενή σύφιλη εφόσον προκαλούν μόνιμες και σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και δεν

				αναμένεται σημαντική βελτίωση με την ειδική θεραπεία.
36		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι παραπάνω παθήσεις μικρότερου βαθμού χωρίς λειτουργικές διαταραχές.
37	ΔΑ	I/3	(ΣI/3)	Ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) ή με καλή ανταπόκριση στην αντιρετροϊκή θεραπεία.
38	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας που δεν ανταποκρίνεται στην αντιρετροϊκή θεραπεία
39	ΔΑ	I4-I/5	(ΣI/4-ΣI/5)	Βεβαιωμένες κακοήθεις νεοπλασίες, οπουδήποτε και αν εδράζονται, ανάλογα με το προσδόκιμο επιβίωσης και ανταπόκρισης στη θεραπεία.
40	ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Καλοήθεις όγκοι (κύστεις, λιπώματα, εξοστώσεις κλπ.) όταν εμποδίζουν με τον όγκο τους και την εντόπισή τους τη χρήση της στρατιωτικής περιβολής και εξάρτησης ή προκαλούν επίσημες λειτουργικές διαταραχές του οργάνου στο οποίο εδράζονται, μετά από ανεπαρκές αποτέλεσμα ή αποτυχία της θεραπείας.
41		I/1-I/2	(ΣI/1-ΣI/2)	Οι ίδιες όπως παραπάνω παθήσεις όταν προκαλούν διαταραχές μικρότερου βαθμού ή μετά από επιτυχημένη θεραπεία.
42		I/3	(ΣI/3)	Μυοσφαιρινουρία από κόπωση (ανωμαλίες μυοσφαιρίνης, μεταβολικές διαταραχές του μυϊκού κυττάρου άλλης αιτιολογίας).
43		I/5	(ΣI/5)	Νόσοι από εναπόθεση λιπιδίων (νόσος του Gaucher, Niemann-Pick, Fabry κλπ.)
44		I/2-I/5	(ΣI/2-ΣI/5)	Η ιδιοπαθής αιμοχρωμάτωση κρίνεται με βάση τις επιπλοκές από τα διάφορα συστήματα.
45	ΕΑ	I/3-I/5	(Κ/3-Κ/5)	Υδατίδες κύστεις σπλάχνων ή σκελετού, μονήρεις ή πολλαπλές μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
				ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
46		I/1	ΣI/1	Αλλεργική ρινίτιδα εποχική ή ολοετής.
47		I/1	ΣI/1	Αλλεργική επιπεφυκίτιδα.
48	ΔΑ	I/4	ΣI/4	Κνίδωση εκ ψύχους, που δεν προκαλεί συμπτώματα επικίνδυνα για τη ζωή του ασθενούς, με καλή ανταπόκριση στη θεραπεία.
49	ΕΑ	I/5	(ΣI/5)	Συστηματική μαστοκύττωση ή μαστοκύττωση με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και με συχνούς παροξυσμούς.
50	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Μαστοκύττωση που δεν προκαλεί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές ή με αραιούς παροξυσμούς ελαφράς μορφής.

51		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Χρόνια κνίδωση (συμπεριλαμβανομένων των φυσικών κνιδώσεων), με ή χωρίς αγγειοίδημα, ήπιας ή μέτριας μορφής, με αραιούς παροξυσμούς που ανταποκρίνεται στην αντιισταμινική θεραπεία και δεν προκαλεί λειτουργικές διαταραχές.
52	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Χρόνια κνίδωση με ή χωρίς συνοδό αγγειοίδημα., πολύ επίμονη, ανθεκτική στη θεραπεία, μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση.
53	ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Κληρονομικό αγγειοίδημα από ανεπάρκεια C1 εστεράσης (Σύνδρομο Quinke), υπό την προϋπόθεση ότι, μετά την πλήρη εργαστηριακή τεκμηρίωση, θα υπηρετεί σε μονάδα πλησίον Στρατιωτικών Νοσοκομείων Αθηνών ή Θεσ/νίκης.
54	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Κληρονομικό αγγειοίδημα από ανεπάρκεια C1 εστεράσης (Σύνδρομο Quinke), με συνεχή επεισόδια αγγειοιδήματος χωρίς ανταπόκριση στην θεραπεία.
55	ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Επίκτητο αγγειοίδημα από ανεπάρκεια C1 εστεράσης, υπό την προϋπόθεση ότι, μετά την πλήρη εργαστηριακή τεκμηρίωση, θα υπηρετεί σε μονάδα πλησίον Στρατιωτικών Νοσοκομείων Αθηνών ή Θεσ/νίκης.
56	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Επίκτητο αγγειοίδημα από ανεπάρκεια C1 εστεράσης, με συνεχή επεισόδια αγγειοιδήματος χωρίς ανταπόκριση στην θεραπεία.
57	ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Ιδιοπαθής αναφυλαξία, όταν το επεισόδιο ανταποκρίνεται άμεσα στην αγωγή που έχει χορηγηθεί (αυτοενέσιμη αδρεναλίνη)
58	ΕΑ-ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ιδιοπαθής αναφυλαξία, εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και εάν έχει προκαλέσει επανειλημμένες εισαγωγές στο νοσοκομείο.
59	ΕΑ-ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Συστηματική αναφυλαξία τροφοεξαρτώμενη μετά από άσκηση. Επιτυχής έλεγχος με αποφυγή άσκησης επί τετράωρο μετά τη λήψη τροφής.
60	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Συστηματική αναφυλαξία τροφοεξαρτώμενη μετά από άσκηση εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται με αποτέλεσμα την συχνή εκδήλωση επεισοδίων παρά την αποφυγή άσκησης για τουλάχιστον τέσσερις ώρες μετά την λήψη τροφής.
61		I/1	(ΣI/1)	Τροφική αλλεργία εάν το πρόβλημα αφορά τρόφιμα μη απολύτως απαραίτητα στην καθημερινή διατροφή πχ. ακτινίδιο, μαρούλι κλπ
62	ΕΑ-ΔΑ	I/1	(ΣI/1)	Τροφική αλλεργία εάν το πρόβλημα αφορά τρόφιμα που καταναλώνονται καθημερινά (πχ αυγό, γάλα, τυρί κλπ) λόγω πιθανότητας αυτόματης εξάλειψης της πάθησης.

63	ΔΑ	1/5	(Σ1/5)	Τροφική αλλεργία εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται με αποτέλεσμα τον υποσιτισμό του ασθενούς καθώς δεν δύναται να ακολουθήσει το διαιτολόγιο της Μονάδας του.
64		1/1	(Σ1/1)	Φαρμακευτική αλλεργία.
65	ΕΑ	1/3-1/4	(Σ1/3-Σ1/4)	Ατοπική δερματίτιδα με καλή ανταπόκριση στην θεραπεία εάν οι βλάβες είναι εκτεταμένες και αφορούν τα άνω άκρα, την πλάτη και τον κορμό ή τα κάτω άκρα.
66	ΔΑ	1/5	(Σ1/5)	Ατοπικής δερματίτιδα πολύ επίμονη, ανθεκτική στη θεραπεία μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση ή με συνύπαρξη σοβαρής τροφικής αλλεργίας.
67		1/3-1/4	(Σ1/3-Σ1/4)	Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, εάν το αίτιο πρόκλησης της δεν μπορεί αποδεδειγμένα να αποφευχθεί κατά τη διάρκεια της θητείας.
68		1/1	(Σ1/1)	Κάθε είδους τοπικές αντιδράσεις σε νυγμό υμενοπτέρων.
69	ΕΑ	1/2-1/4	(Σ1/2-Σ1/4)	Αναφυλαξία από νυγμό υμενοπτέρων ανάλογα με την βαρύτητα του προβλήματος.
				ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
70		1/5	(Σ1/5)	Οξείες λευχαιμίες
71		1/1-1/4	(Σ1/1-Σ1/4)	Οι παραπάνω νόσοι, σε μακρά πλήρη ύφεση (πέραν της πενταετίας), άνευ ιστορικού υποτροπής, κρίνονται ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε νόσου. Επιπλοκές της νόσου ή της θεραπείας κρίνονται ανεξάρτητα.
72		1/5	(Σ1/5)	Μυελοϋπερπλαστικές και μυελοδυσπλαστικές νόσοι. Οι δευτεροπαθείς ερυθροκυτταρώσεις και θρομβοκυτταρώσεις κρίνονται ανεξάρτητα.
73		1/5	(Σ1/5)	Λεμφοϋπερπλαστικές κακοήθειες, πλασματοκυτταρικές νεοπλασίες, ιστιοκυτταρικά και δενδριτικά νεοπλάσματα.
74		1/1-1/4	(Σ1/1-Σ1/4)	Οι παραπάνω νόσοι, άνευ ανάγκης θεραπείας ή εφόσον έλαβαν θεραπεία, σε μακρά ύφεση (πέραν της πενταετίας), κρίνονται ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε νόσου.
75				Επιπλοκές της νόσου ή της θεραπείας κρίνονται ανεξάρτητα.
76		1/5	(Σ1/5)	Ποιοτικές ή/και ποσοτικές ανωμαλίες λευκών αιμοσφαιρίων, που συνοδεύονται από σοβαρές ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις ή/και επιπλοκές.
77		1/3-1/4	(Σ1/3-Σ1/4)	Οι παραπάνω νόσοι σε ελαφρότερες μορφές.
78		1/5	(Σ1/5)	Σύνδρομα σχετιζόμενα με ανοσοανεπάρκειες, που συνοδεύονται από σοβαρές ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις ή /και επιπλοκές.
79		1/3-1/4	(Σ1/3-Σ1/4)	Οι παραπάνω νόσοι σε ελαφρότερες

				μορφές.
80		I/5	(ΣI/5)	Απλαστική αναιμία, αμιγής απλασία μυελικής σειράς και σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας.
81		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι παραπάνω νόσοι, σε μακρά ύφεση (πέραν της πενταετίας), άνευ ιστορικού υποτροπής, κρίνονται ανάλογα με τη φύση της εκάστοε νόσου.
82		I/5	(ΣI/5)	Παροξυντική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία, σιδηροβλαστικές και συγγενείς δυσερυθροποιητικές αναιμίες.
83		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι παραπάνω νόσοι σε ελαφρότερες μορφές.
84		I/5	(ΣI/5)	Πορφυρίες με σοβαρές εκδηλώσεις.
85		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι παραπάνω νόσοι σε ελαφρότερες μορφές.
86		I/5	(ΣI/5)	Ανοσοαιμολυτικές αναιμίες
87		I/1-I/4	(ΣI/1-ΣI/4)	Οι παραπάνω νόσοι σε μακρά ύφεση (πέραν της πενταετίας), άνευ ιστορικού υποτροπής, κρίνονται ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε νόσου.
88		I/5	(ΣI/5)	Μικροαγγειοπαθητικές αιμολυτικές αναιμίες (θρομβωτική θρομβοπαινική προφύρα, ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο). Η νεφρική προσβολή του ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου κρίνεται ανεξάρτητα.
89		I/1-I/4	(ΣI/1-ΣI/4)	Οι παραπάνω νόσοι, σε μακρά ύφεση (πέραν της πενταετίας). Άνευ ιστορικού υποτροπής, κρίνονται ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε νόσου.
90		I/5	(ΣI/5)	Θαλασσαιμικά και δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα και σύνδρομα ανώμαλων αιμοσφαιρινών, με σοβαρές εκδηλώσεις.
91		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι παραπάνω νόσοι σε ελαφρότερες μορφές. Ειδικότερα οι ετεροζυγωτικές μορφές θαλασσαιμικών συνδρόμων με τιμή αιμοσφαιρίνης >12gr/dl για άρρενες και >11gr/dl για θήλεα κρίνονται I1.
92		I/5	(ΣI/5)	Συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες από διαταραχές μεταβολισμού ή κυτταρικής μεμβράνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
93		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι παραπάνω νόσοι σε ελαφρότερες μορφές. Ειδικότερα, η έλλειψη G-6-PD με φυσιολογική τιμή αιμοσφαιρίνης και άνευ ιστορικού αιμόλυσης κρίνεται I2
94		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Μεγαλοβλαστική αναιμία Biermer. Άλλες μορφές μεγαλοβλαστικής αναιμίας κρίνονται ανεξάρτητα.
95	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Βαριές αναιμίες ακαθόριστης αιτιολογίας, μετά από συστηματική διαγνωστική διερεύνηση.
96		I/5	(ΣI/5)	Θρομβασθένειες και κληρονομικές θρομβοπαινίες.
97		I/1-I/4	(ΣI/1-ΣI/4)	Οι παραπάνω νόσοι σε ελαφρότερες μορφές.

98		I/5	(ΣI/5)	Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, επίκτητες θρομβοπενίες κεντρικής αρχής και επίκτητες θρομβοπενίες περιφερικής αρχής, ανοσολογικού τύπου.
99		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι παραπάνω νόσοι σε μακρά ύφεση (πέραν της πενταετίας), άνευ ιστορικού υποτροπής, κρίνονται ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε νόσου.
100		I/5	(ΣI/5)	Αιμορραγικές και θρομβωτικές διαθέσεις από διαταραχές πήξης/αιμόστασης.
101		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι παραπάνω νόσοι σε ελαφρότερες μορφές.
				ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
102	ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Αιμαγγειώματα μεγάλα, εκτεταμένα, δύσμορφα, που λόγω θέσεως υπόκεινται σε συνεχείς πιέσεις ή τραυματισμούς.
103		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Αιμαγγειώματα σε περιορισμένη έκταση, με ελαφρές ή χωρίς λειτουργικές διαταραχές, εκτεταμένα, δύσμορφα, που λόγω θέσεως υπόκεινται σε συνεχείς πιέσεις ή τραυματισμούς.
104		I/1	(ΣI/1)	Αιμαγγειώματα πολύ περιορισμένα, που εντοπίζονται στο πρόσωπο ή σε σημεία συνεχούς πίεσης.
105	ΕΑ	I/2	(ΣI/2)	Ακμή πολύμορφη πυκνή με αποστημάτια ή νεκρωτική.
106		I/1	(ΣI/1)	Ακμή βλατιδοφλυκταινώδης υπό θεραπεία.
107		I/2	(ΣI/2)	Ακμή ροδόχρους έντονη και πολύ εκτεταμένη.
108		I/4	(ΣI/4)	Ακροδερματίτιδα χρόνια Hallopeau
109		I/2	(ΣI/2)	Ακροδερματίτιδα χρόνια Hallopeau ελαφριάς μορφής
110		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ακροκυάνωση χρόνια και έντονη
111	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ακτινοδερματίτιδα εκτεταμένη με εξελκώσεις.
112	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Αλωπεκία ουλωτική εκτεταμένη ή γυροειδής (καθολική ή ολική) με επίμονες ψυχοσωματικές εκδηλώσεις.
113	ΕΑ	I/2	(ΣI/2)	Αλωπεκία τριχωτού κεφαλής εκτεταμένη (γυροειδής, ουλωτική, ψευδογυροειδής).
114		I/1		Η παραπάνω πάθηση σε περιορισμένη έκταση.
115		I/5	(ΣI/5)	Ανιδρωσία με υποτρίχωση και ανοδοντία.
116		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ανιδρωσία ατελούς μορφής.
117	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ατροφίες του δέρματος μεγάλης έκτασης με έντονες λειτουργικές διαταραχές.
118		I/3	(ΣI/3)	Ατροφίες του δέρματος περιορισμένης έκτασης με λειτουργικές διαταραχές.
119		I/1		Άχοντας τριχωτού κεφαλής μετά από την αποθεραπεία.
120		I/5	(ΣI/5)	Σύνδρομα υπερελαστικότητας (Ehler-Danlos).
121		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Σύνδρομα υπερελαστικότητας σε ήπια

				μορφή.
122	ΔΑ	Ι/3-Ι/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Δερματίτιδα χρόνια γενικευμένη ή σε μεγάλη έκταση ή όταν λόγω θέσεως δυσχεραίνει την ένδυση και υπόδηση μετά από την αποτυχία της θεραπείας.
123	ΕΑ	Ι/2	(ΣΙ/2)	Δερματίτιδα σε περιορισμένη έκταση και επίμονη στη θεραπεία.
124	ΔΑ	Ι/3-Ι/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Δερματίτιδα ερπητοειδής (νόσος Dühring) ανθεκτική στη θεραπεία.
125	ΕΑ	Ι/3-Ι/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Η παραπάνω πάθηση ελαφριάς μορφής.
126	ΔΑ	Ι/5	(ΣΙ/5)	Δερματομυοσίτιδα με συστηματικές εκδηλώσεις και έκδηλες λειτουργικές διαταραχές.
127	ΕΑ	Ι/2-Ι/4	(ΣΙ/2-ΣΙ/4)	Δερματομυοσίτιδα χωρίς συστηματικές εκδηλώσεις και χωρίς λειτουργικές διαταραχές.
128	ΕΑ	Ι/3-Ι/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Δυσκεράτωση θυλακική (νόσος του Darier).
129		Ι/5	(ΣΙ/5)	Ελαστικό ψευδοζάνθωμα πλήρες.
130		Ι/5	(ΣΙ/5)	Ελεφαντίαση εκτεταμένη.
131		Ι/3-Ι/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ελεφαντίαση περιορισμένης έκτασης, που δεν εμποδίζει σημαντικά τις κινήσεις.
132	ΔΑ	Ι/5	(ΣΙ/5)	Ελκώσεις χρόνιες εκτεταμένες ή κομμιώματα (αγγειακής, συφιλιδικής ή φυματιώδους αιτιολογίας, διαπιτραίνον έλκος) με έκδηλες λειτουργικές διαταραχές.
133		Ι/4	(ΣΙ/4)	Οι παραπάνω καταστάσεις σε περιορισμένη έκταση με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.
134		Ι/5	(ΣΙ/5)	Επιδερμόλυση πομφολυγώδης συγγενής.
135		Ι/3-Ι/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Επιδερμόλυση πομφολυγώδης ελαφριάς μορφής.
136	ΕΑ	Ι/3-Ι/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ερύθημα σκληρό του Bazin.
137	ΔΑ	Ι/5	(ΣΙ/5)	Ερυθροδερμίες χρόνιες.
138	ΔΑ	Ι/5	(ΣΙ/5)	Ιδρωταδενίτιδα εκτεταμένη με αποστημάτια και ανθεκτική στη θεραπεία.
139	ΕΑ	Ι/1-Ι/2	(ΣΙ/1-ΣΙ/2)	Η παραπάνω πάθηση, σε περιορισμένη έκταση, με ελαφρές ή χωρίς λειτουργικές διαταραχές.
140	ΔΑ	Ι/3-Ι/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ιόνθειος πιτυρίαση ερυθρά θυλακική εκτεταμένη και με επίμονες ψυχοσωματικές εκδηλώσεις.
141	ΕΑ	Ι/2	(ΣΙ/2)	Η παραπάνω πάθηση σε περιορισμένη έκταση.
142	ΔΑ	Ι/5	(ΣΙ/5)	Ιχθύαση κοινή καθολική και ύστριξ.
143	ΕΑ	Ι/3-Ι/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Ιχθύαση κοινή εκτεταμένη.
144		Ι/2	(ΣΙ/2)	Ιχθύαση κοινή σε περιορισμένη έκταση.
145		Ι/3-Ι/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Κνήφη χρόνια εκτεταμένη.
146	ΔΑ	Ι/5	(ΣΙ/5)	Κνίδωση μελαγχρωματική συστηματική ή διάσπαρτη.
147	ΕΑ	Ι/3-Ι/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Κνίδωση μελαγχρωματική περιορισμένης έκτασης.
148	ΕΑ	Ι/3-Ι/4	(ΣΙ/3-ΣΙ/4)	Κνίδωση χρόνια, πολύ επίμονη, ανθεκτική στη θεραπεία, μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση.

149	EA	I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Κνίδωση χρόνια ελαφριάς μορφής.
150	EA	I/1		Κονδυλώματα οξυτενή πολύ εκτεταμένα.
151		I/2	(ΣI/2)	Λεισμανίαση δερματική.
152	EA	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Λειχήνας χρόνιος, εκτεταμένος, ανθεκτικός στη θεραπεία.
153	ΔA	I/5	(ΣI/5)	Λεμφοκοκκίωμα αφροδίσιο (νόσος των Nicolas-Favre) με συριγγώδεις πόρους ή στενώσεις του ορθού, που δεν υποχωρεί με την θεραπεία.
154	ΔA	I/4-I/5	(ΣI/4-ΣI/5)	Λεύκη εκτεταμένη σε ακάλυπτα μέρη του σώματος με επίμονες ψυχοσωματικές εκδηλώσεις.
155	ΔA	I/1		Λεύκη περιορισμένης έκτασης σε ακάλυπτα μέρη του σώματος.
156	EA	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Χρόνιος δισκοειδής ερυθματώδης λύκος και υποξύς δερματικός λύκος.
157	ΔA	I/5	(ΣI/5)	Λύκος φυματώδης εκτεταμένος.
158		I/5	(ΣI/5)	Μελαγχρωματική ξηροδερμία.
159		I/5	(ΣI/5)	Μελανίζουσα ακάνθωση κακοήθης.
160	EA	I/2	(ΣI/2)	Μελανίζουσα ακάνθωση καλοήθης εκτεταμένη.
161		I/1		Μελανίζουσα ακάνθωση καλοήθης σε περιορισμένη έκταση.
162	ΔA	I/5	(ΣI/5)	Μεσογειακό σάρκωμα Karosi έντονο και μεγάλης έκτασης.
163	EA	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Μεσογειακό σάρκωμα Karosi σε μικρή έκταση και χωρίς λειτουργικές διαταραχές. Μετά από την αποθεραπεία κρίνεται I/2.
164	ΔA	I/5	(ΣI/5)	Μυκητιάσεις εν τω βάθει (ακτινομυκητίαση, βλαστομυκητίαση, μυκήτωμα, σποροτρίχωση) ανθεκτικές στη θεραπεία.
165	EA	I/1	(ΣI/1)	Μυρμηκίες κοινές και εκτεταμένες.
166		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Νευροδερματίτιδα χρόνια εκτεταμένη.
167		I/5	(ΣI/5)	Νευροινωμάτωση (νόσος του Recklinghausen) πολύ εκτεταμένη ή με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.
168		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Νευροινωμάτωση σε περιορισμένη έκταση χωρίς εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.
169	ΔA	I/5	(ΣI/5)	Νόσος του Hansen (λέπρα) με εκδηλώσεις από άλλα συστήματα ή μόνιμες λειτουργικές διαταραχές
170	ΔA	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η παραπάνω πάθηση μετά από την αποθεραπεία.
171		I/1-I/4	(ΣI/1-ΣI/4)	Πρωτοπαθή και δευτεροπαθή αγγειοσυσπαστικά σύνδρομα (όπως φαινόμενο Raynaud κ.α.) ανάλογα με την ένταση, την έκταση και την υποκείμενη νόσο.
172		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Ξανθώματα πολλαπλά.
173	ΔA	I/5	(ΣI/5)	'Ογκοι κακοήθεις των βλεννογόνων σε μεγάλη έκταση, επίμονοι στη θεραπεία.

174	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Όγκοι κακοήθεις του δέρματος (κακοήθεις μελάνωμα, σάρκωμα, λέμφωμα, ακανθοκυτταρικό και βασικοκυτταρικό καρκίνωμα) σε μεγάλη έκταση ή επίμονοι στη θεραπεία, που υποτροπιάζουν.
175	ΕΑ	I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Όγκοι κακοήθεις του δέρματος σε μικρότερη έκταση μετά από τη θεραπεία.
176	ΕΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Όγκοι καλοήθεις του δέρματος εκτεταμένοι, που εντοπίζονται στο πρόσωπο ή σε θέσεις συνεχούς πίεσης των εξαρτημάτων του.
177	ΕΑ	I/2	(ΣI/2)	Ογκοκέρκωση.
178	ΕΑ	I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Οζώδες ερύθημα με συχνές υποτροπές.
179	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οζώδης υποδερματίτιδα υποτροπιάζουσα εκτεταμένη.
180	ΕΑ	I/2	(ΣI/2)	Η παραπάνω πάθηση σε περιορισμένη έκταση.
181		I/1	(ΣI/1)	Ουλές και χρόνια εξανθήματα στο πρόσωπο που προκαλούν έντονη δυσμορφία.
182	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Παραψωρίαση κατά πλάκες πολύ εκτεταμένη και ανθεκτική στη θεραπεία.
183	ΕΑ	I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Παραψωρίαση κατά πλάκες περιορισμένης έκτασης ή σταγονοειδής.
184		I/5	(ΣI/5)	Πέμφιγα κακοήθης (κοινή, φυλλώδης, βλαστική, σύνδρομο Sanear-Usher).
185	ΕΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Πέμφιγα καλοήθης οικογενής, νόσος Hailey-Hailey.
186	ΕΑ	I/5	(ΣI/5)	Πεμφιγοειδές πομφολυγώδες πολύ εκτεταμένο.
187	ΕΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Πεμφιγοειδές πομφολυγώδες περιορισμένης έκτασης.
188	ΕΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Πολύμορφο ερύθημα εκτεταμένο ή με συχνές υποτροπές.
189		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Ποροκεράτωση Mibelli εκτεταμένη
190		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Πυοδερματίτιδα επίμονη, ανθεκτική στη θεραπεία.
191	ΕΑ	I/2	(ΣI/2)	Ρινόφυμα, που προκαλεί έντονη δυσμορφία του προσώπου.
192	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Σαρκοειδωση γενικευμένη ή με εκδηλώσεις από άλλα συστήματα.
193	ΕΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Σαρκοειδωση δέρματος σε περιορισμένη έκταση.
194		I/5	(ΣI/5)	Σμηγματογόνα αδενώματα του Pringle, που προκαλούν έντονη δυσμορφία ή παρουσιάζουν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.
195		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Η παραπάνω πάθηση χωρίς εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.
196		I/3-I/5	(ΣI/3-ΣI/5)	Σπίλοι προσώπου πολύ εκτεταμένοι, που προκαλούν έντονη δυσμορφία.
197		I/2-I/3	(ΣI/2)	Σπίλοι εκτεταμένοι, που λόγω θέσεως, υπόκεινται σε συνεχείς πιέσεις και τραυματισμούς.
198		I/5	(ΣI/5)	Σπογγοειδής μυκητίαση.

199	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ουλές εκτεταμένες, δύσμορφες που εξελκώνονται και εμποδίζουν ουσιαστικά τη λειτουργία των οργάνων, την εκτέλεση κινήσεων και τη χρήση της στρατιωτικής στολής και εξάρτησης, αν δεν επιδέχονται χειρουργική αποκατάσταση.
200	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παραπάνω παθήσεις που δεν προκαλούν λειτουργικά προβλήματα.
201		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Υπεριδρωσία των άκρων έντονη
202		I/2	(ΣI/2)	Υπεριδρωσία των άκρων ελαφριάς μορφής
203	ΕΑ	I/5	(ΣI/5)	Υπερκεράτωση παλαμών και πελμάτων βαριάς μορφής.
204	ΕΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η παραπάνω πάθηση ελαφριάς μορφής
205		I/2	(ΣI/2)	Υποκεράτια αμικροβιακή φλυκταινώδης δερματοπάθεια (Sneddon-Wilkinson)
206	ΕΑ	I/2	(ΣI/2)	Φιλαρίαση.
207	ΕΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Φωτοδερματίτιδα εκτεταμένη.
208	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ψωρίαση γενικευμένη ή φλυκταινώδης, ανθεκτική στη θεραπεία και με επίμονες ψυχοσωματικές εκδηλώσεις ή αρθροπαθητική με έκδηλες λειτουργικές διαταραχές.
209	ΕΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ψωρίαση σε μεγάλη έκταση του δέρματος ή αρθροπαθητική χωρίς ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές.
210		I/2	(ΣI/2)	Ψωρίαση σε περιορισμένη έκταση.
				ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
211		I/1-I3	(ΣI/1-ΣI/3)	Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες των ενδοκρινών αδένων που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο και απαιτούν παροδική αγωγή υποκατάστασης ή καταστολής.
212	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες ενδοκρινών αδένων με σοβαρή διαταραχή του μεταβολισμού που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο και απαιτούν συνεχή αγωγή υποκατάστασης ή καταστολής ή δεν θεραπεύονται χειρουργικά.
213		I/2-I3	(ΣI/2-ΣI/3)	Ο επίκτητος πρωτοπαθής υποθυρεοειδισμός και υπογοναδισμός.
214		I/2	(ΣI/2)	Ενδοκρinoπάθειες ελαφριάς μορφής χωρίς ουσιαστική διαταραχή του μεταβολισμού που απαιτούν συνεχή θεραπεία.
215	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Μεγάλου βαθμού βραχυσωμία (νανισμός).
216		I/5	(ΣI/5)	Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου I που βεβαιώθηκε σε νοσοκομείο και απαιτεί θεραπεία με ινσουλίνη, ανάλογα με το βαθμό ρύθμισης και την παρουσία ή όχι συστηματικών εκδηλώσεων ή επιπλοκών συνεπεία της νόσου.
217		I/2	(ΣI/2)	Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου II που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με δίαιτα.
218		I/3	(ΣI/3)	Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου II που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με δίαιτα και

				αντιδιαβητικά δισκία.
219	ΔΑ	1/4	(Σ1/4)	Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου II που δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά με δίαιτα και αντιδιαβητικά δισκία, ή που εμφανίζει βαριές διαβητικές επιπλοκές.
220	ΔΑ	1/4-1/5	(Σ1/4-Σ1/5)	Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου II που ρυθμίζεται ή δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά με βασική ινσουλίνη και αντιδιαβητικά δισκία.
221		1/2	(Σ1/2)	Ευμεγέθης πολυοζώδης μη τοξική βρογχοκήλη που δεν προκαλεί πιεστικά φαινόμενα.
222		1/2	(Σ1/2)	Υπερθυρεοειδισμός ικανοποιητικά ρυθμιζόμενος χωρίς σοβαρή θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια.
223	ΔΑ	1/4	(Σ1/4)	Σοβαρή θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια που δεν υποχωρεί στη θεραπεία.
224		1/2	(Σ1/2)	Διαφοροποιημένο νεόπλασμα θυρεοειδούς που θεραπεύτηκε ικανοποιητικά και δεν συνοδεύεται από συστηματικές εκδηλώσεις.
225	ΔΑ	1/5	(Σ1/5)	Διαφοροποιημένο νεόπλασμα θυρεοειδούς που δεν θεραπεύτηκε ικανοποιητικά ή/και βρίσκεται σε υποτροπή.
226	ΔΑ	1/5	(Σ1/5)	Αναπλαστικό νεόπλασμα θυρεοειδούς.
227	ΔΑ	1/2-1/3	(Σ1/2-Σ1/3)	Ήπιος πρωτοπαθής ή μετεγχειρητικός υποπαραθυρεοειδισμός χωρίς συστηματικές εκδηλώσεις.
228		1/4	(Σ1/4)	Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή
229		1/5	(Σ1/5)	Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός που δεν ρυθμίζεται με φαρμακευτική αγωγή
230	ΔΑ	1/4	(Σ1/4)	Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια.
231	ΔΑ	1/4	(Σ1/4)	Υπέρταση επινεφριδικής αιτιολογίας που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή.
232	ΔΑ	1/5	(Σ1/5)	Υπέρταση επινεφριδικής αιτιολογίας που δεν ρυθμίζεται με φαρμακευτική αγωγή.
233		1/2	(Σ1/2)	Αφαίρεση του ενός επινεφριδίου.
234	ΔΑ	1/4	(Σ1/4)	Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός με ικανοποιητική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης με φαρμακευτική αγωγή.
235		1/5	(Σ1/5)	Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός χωρίς ικανοποιητική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.
236		1/2	(Σ1/2)	Θεραπευθείς πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός με ικανοποιητική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.
237	ΔΑ	1/5	(Σ1/5)	Φαιοχρωμοκύττωμα.
238		1/2	(Σ1/2)	Χειρουργηθέν φαιοχρωμοκύττωμα με φυσιολογική αρτηριακή πίεση.
239		1/1		Ίδιοπαθής μικρού και μετρίου βαθμού γυναιομαστία που δεν επηρεάζει τη

				στρατιωτική δραστηριότητα.
240	ΕΑ	I/4	(I/4)	Ιδιοπαθής μεγάλου βαθμού γυναιοκομασία που επηρεάζει τη στρατιωτική δραστηριότητα άνευ θεραπείας.
241	ΔΑ	I/4-I/5	(ΣI/4-ΣI/5)	Ιδιοπαθής άποιος διαβήτης που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή.
242	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ιδιοπαθής άποιος διαβήτης που δεν ρυθμίζεται με φαρμακευτική αγωγή.
243	ΔΑ	I/4-I/5	(ΣI/4-ΣI/5)	Δευτεροπαθής άποιος διαβήτης που ρυθμίζεται ικανοποιητικά ανεξάρτητα από το αίτιο που τον προκάλεσε.
244		I/5	(ΣI/5)	Δευτεροπαθής άποιος διαβήτης που δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά ανεξάρτητα από το αίτιο που τον προκάλεσε.
245	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Η ολική υποφυσιακή ανεπάρκεια πρωτοπαθής ή επίκτητη
246		I/3	(ΣI/3)	Η υποφυσιακή ανεπάρκεια που δεν επηρεάζει την επινεφριδιακή λειτουργία.
247		I/2	(ΣI/2)	Υπερπρωλακτιναιμία ιδιοπαθής ή συνέπεια μικροαδενώματος που αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή.
248	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Σύνδρομο Cushing – Μεγαλακρία.
249		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Θεραπευθέν σύνδρομο Cushing που δεν απαιτεί θεραπεία υποκατάστασης με κορτιζόνη.
250		I/3	(ΣI/3)	Μεγαλακρία συνέπεια αδενώματος υπόφυσης που αντιμετωπίστηκε χειρουργικά ή με άλλο τρόπο.
251		I/3	(ΣI/3)	Αδένωμα της υπόφυσης που δεν προκαλεί λειτουργικές διαταραχές ή πιεστικά φαινόμενα των παρακειμένων ιστών.
252		I/5	(ΣI/5)	Ενεργά αδενώματα υπόφυσης υπό φαρμακευτική αγωγή που προκαλούν λειτουργικές διαταραχές ή/και πιεστικά φαινόμενα στους παρακείμενους ιστούς.
253	ΔΑ	(ΣI/5)	I/5	Λειτουργικά αδενώματα των νησιδίων του παγκρέατος που προκαλούν συστηματικές εκδηλώσεις.
254		I/2	(ΣI/2)	Καλοήγη αδενώματα των νησιδίων του παγκρέατος που θεραπεύτηκαν.
				ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
255		I/5	(ΣI/5)	Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος κληρονομικοεκφυλιστικές, βιοατροφικές κλπ (νόσος του Alzheimer, νόσος του Pick, άλλοι τύποι άνοιας όπως αρτηριοσκληρυντική, μετατραυματική, μετεγκεφαλιδική, μιτοχονδριακή, χορεία Huntington, νόσος Friedreich, οικογενής παρεγκεφαλιδική ατροφία Marie-Fox-Alajouanine, οικογενής σπαστική παραπληγία Strumell-Lorain, λωταίες μυατροφίες, αισθητοκινητικές

				νευροπάθειες όπως Charcot-Marie-Tooth, Roussy-Levy, Dejerine-Sottas) εφόσον προκαλούν βαριά λειτουργική ανεπάρκεια ή έχουν σαφή εξελικτική τάση.
256	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ελαφρές ή ατελείς ή ενδιάμεσες μορφές των παραπάνω νόσων που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.
257	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Όλα τα εξωπυραμιδικά σύνδρομα (νόσος του Parkinson, παρκινσονικά σύνδρομα, νόσος του Wilson, Hallervorden-Spatz, Shy-Drager, ελαιογεφυροπαρεγκεφαλιδική ατροφία, παραμορφωτική δυστονία, Steele-Richardson-Olszewski, Creutzfeldt-Jacob, νόσος πολλαπλών tics (Gilles de la Tourette), χορεία Sydenham, ημιβαλλισμός κλπ εφόσον οι από την κινητικότητα κλπ εφόσον οι από την κινητικότητα (τρόμος, χοραιοαθέτωση κλπ)απο το μυϊκό τόνο καθώς και οι λοιπές νευρολογικές εκδηλώσειςτους προκαλούν σοβαρή λειτουργική ανεπάρκεια ή έχουν σαφώς εξελικτική τάση.
258	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ελαφρές ή ατελείς μορφές των παραπάνω συνδρόμων που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.
259	ΔΑ	I/2-I/4	(ΚI/2-ΚI/4)	Δυστονίες (γραφικός σπασμός, μυόσπασμα, σπασμωδικές ακούσιες συστολές, ιδιοπαθής τρόμος κλπ) εφόσον προκαλούν λειτουργικές διαταραχές που δυσκολεύουν την στρατιωτική ζωή.
260		I/5	(ΣI/5-N/5)	Απομυελινωτικές νόσοι και λευκοδυστροφίες του Νευρικό Συστήματος (Ν.Σ.) (Σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος του Schilder, οπτική νευρίτιδα του Devic, οξεία διάσπαρτοςεγκεφαλομυελίτιδα από εμβολιασμό ή μεταλοιμώδης, οξεία αιμορραγική λευκοεγκεφαλίτιδα, μεταχρωματική λευκοδυστροφία, αδρενολευκοδυστροφία, νόσος των Pelizaeus-Merzbacher κλπ) καθώς και τα υπολείμματά τους εφόσον προκαλούν βαριά λειτουργική δυσχέρεια.
261	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ελαφρά και μέτρια υπολείμματα των παραπάνω νόσων που προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική δυσχέρεια.

262	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Λοιμώδεις και φλεγμονώδεις νόσοι του Νευρικού Συστήματος μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες: πυώδεις, ιογενείς, ειδικές, (όπως σύφιλη, φυματίωση, σαρκοείδωση), μυκητιασικές, παρασιτικές, καρκινωματώδεις, σύνδρομο Αδαμαντιάδη- Behcet κλπ, καθώς και επιπλοκές αυτών (όπως αποστήματα) που καταλείπουν βαριά λειτουργική διαταραχή.
263	ΔΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Ελαφρά και μέτρια υπολείμματα των παραπάνω νόσων που προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική διαταραχή.
264	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Αγγειακές βλάβες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.) όπως ισχαιμικές, εμβολικές, αιμορραγίες, αιματώματα, αγγειακές παθήσεις νωτιαίου μυελού κλπ εφόσον μετά από τη θεραπεία εγκαταλείπουν βαριές λειτουργικές διαταραχές ή δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση.
265	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ελαφρά ή μέτρια υπολείμματα αγγειακών βλαβών του Κ.Ν.Σ. που δεν επιδέχονται περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση.
266	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Τραυματικές βλάβες του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, διάσχιση, εμπίεσμα, επισκληρίδια ή υποσκληρίδια αιματώματα, υπαραχνοειδής αιμορραγία) και του νωτιαίου μυελού (θλάση, διάσχιση, αιμορραγία, ισχαιμία κλπ) εφόσον εγκαταλείπουν βαριές λειτουργικές διαταραχές.
267	ΔΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Ελαφρά ή μέτρια υπολείμματα τραυματικών βλαβών του Κ.Ν.Σ.
268		I/5	(ΣI/5)	Διαμαρτίες στη διάπλαση του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού εφόσον προκαλούν βαριές λειτουργικές διαταραχές.
269		I/4	(ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις, μικρότερης βαρύτητας.
270		I/5	(ΣI/5)	Αναπτυξιακές διαταραχές του εγκεφάλου και περιγεννητικές βλάβες, φακωματώσεις του Ν.Σ. (νευροινωμάτωση, υβώδης σκλήρυνση, νόσος του Sturge-Weber, νόσος των Hippel-Lindau) με βαριές λειτουργικές διαταραχές.
271		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι παραπάνω παθήσεις μικρότερης βαρύτητας.
272	ΔΑ	I/5	(Κ/5)	Επίκτητη, υποξεία, συνδυασμένη σκλήρυνση του νωτιαίου μυελού (συνέπεια ανεπάρκειας Βιταμίνης Β12) μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας και εφόσον καταλείπει βαριές λειτουργικές διαταραχές.
273	ΔΑ	I/3-I/4	(Κ/3-Κ/4)	Οι παραπάνω παθήσεις μικρότερης έντασης.
274	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Όγκοι του Κ.Ν.Σ. που προκαλούν βαριές λειτουργικές διαταραχές.
275	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Χειρουργηθέντες (καλοήθεις) όγκοι του Κ.Ν.Σ. που δεν καταλείπουν ουσιώδεις

				λειτουργικές διαταραχές.
276	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Νευρολογικές εκδηλώσεις από συστηματικά νοσήματα, εφόσον αποτύχει η κατάλληλη θεραπεία και μείνουν βαριές λειτουργικές διαταραχές.
277	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι παραπάνω παθήσεις εφόσον καταλείπουν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.
278	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Επιληψίες κάθε μορφής και αιτιολογίας με βεβαιωθείσα μεγάλη συχνότητα κρίσεων που δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή με ή χωρίς διαταραχές προσωπικότητας – συμπεριφοράς, ανεξάρτητα από τα ηλεκτροεγκεφαλογραφικά ευρήματα.
279	ΔΑ	I/3	(ΣI/3-Χωρίς Όπλο)	Πολύ αραιές κρίσεις επιληψίας που δεν απαιτούν θεραπεία ή ελέγχονται καλά με την ανάλογη θεραπευτική αγωγή (μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση) καθώς και μεμονωμένο επεισόδιο απώλειας συνείδησης με τονικοκλονικούς σπασμούς κατά τη διάρκεια της θητείας του (χωρίς κλινικοεργαστηριακά ευρήματα).
280				Ιστορικό πυρετικών σπασμών σε παιδική ηλικία ή μεμονωμένο επεισόδιο απώλειας συνείδησης με τονικοκλονικούς σπασμούς, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 5 ετών χωρίς φαρμακευτική αγωγή και χωρίς ηλεκτροεγκεφαλικά ευρήματα.
281	ΕΑ	I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Συχνές κρίσεις ημικρανίας με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα ή κρίσεις αθροιστικής κεφαλαλγίας που προκαλούν λειτουργική διαταραχή.
282	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Βαριές διαταραχές ύπνου (Υπερυπνίες: συμπτωματικές – λειτουργικές, σύνδρομο Kleine-Levin, σύνδρομο ναρκοληψίας) εφόσον εμποδίζουν σοβαρά την λειτουργικότητα του ατόμου.
283	ΔΑ	I/3 χωρίς όπλο-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι παραπάνω διαταραχές εφόσον εμποδίζουν μέτρια ή ελαφρά την λειτουργικότητα του ατόμου.
284		I/5	(ΣI/5)	Μεγάλου βαθμού μυϊκές ατροφίες, μετατραυματικές, ριζιτιδικές ή νευριτιδικές καθώς και χρόνιες συσπάσεις των μυών που προκαλούν φανερή λειτουργική ανεπάρκεια.
285	ΔΑ	I/3-I/4	(Κ/3-Κ/4)	Οι παραπάνω παθήσεις σε ελαφρότερη μορφή που προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική δυσχέρεια.
286		I/5	(ΣI/5)	Η παράλυση ανώτερου, μέσου ή κατώτερου βραχιονίου πλέγματος (μαιευτική παράλυση Erb-Duchenne, Dejerine-Klumpke) εφόσον προκαλεί σοβαρή λειτουργική διαταραχή.

287	ΔΑ	I/3-I/4	(Κ/3-Κ/4)	Ελαφρά υπολείμματα μαιευτικής παράλυσης εφόσον προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική δυσχέρεια.
288	ΔΑ	I/5	(Κ/5)	Η από οποιαδήποτε αιτία ολική παράλυση ισχιακού νεύρου μετά από αποτυχία κατάλληλης αγωγής.
289	ΔΑ	I/3-I/4	(Κ/3-Κ/4)	Μερική παράλυση ισχιακού νεύρου. Ολική ή μερική παράλυση μέσου, κερκιδικού, ωλενίου, περνιαίου και κνημιαίου νεύρου.
290	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Υπολείμματα πολυρριζιτιδων, πολυρριζονευριτιδων, πολυνευριτιδων ή τραυματικών βλαβών ριζών, πλεγμάτων ή νεύρων, που προκαλούν βαριές λειτουργικές διαταραχές.
291	ΔΑ	I/1-I/4	(ΣI/1-ΣI/4)	Οι παραπάνω παθήσεις που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.
292		I/5	(Κ/5)	Μυοπάθειες: Κληρονομικές μυικές δυστροφίες (Duchenne, Becker, ζωνιαίες, προσωπο-ώμο-βραχιόνιες), συγγενείς (με κεντρικό μόρφωμα, ραβδία, κεντροπυρηνικές), μυοτονικές (Steinert, Thomsen, παραμυοτονία), μεταβολικές, ενδοκρινικές, φλεγμονώδεις (πολυμυοσίτιδες, δερματομυοσίτιδες) εφόσον προκαλούν σημαντική λειτουργική διαταραχή.
293		I/2-I/4	(Κ/2-Κ/4)	Ελαφρές και ατελείς μορφές των παραπάνω νόσων που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.
294	ΔΑ	I/5	(Κ/5)	Μυασθένεια.
295	ΔΑ	I/3-I/4	(Κ/3-Κ/4)	Ελαφρές μορφές μυασθένειας που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.
296	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Βλάβες του Νευρικού συστήματος από φυσικούς και τοπικούς παράγοντες εφόσον καταλείπουν βαριά λειτουργική διαταραχή (νόσος εξ αποσυμπίεσεως κλπ).
297	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ήπιες μορφές των παραπάνω καταστάσεων εφόσον καταλείπουν ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.
298	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Καλοήθης ενδοκράνιος υπέρταση, με βαριές λειτουργικές διαταραχές.
299	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η ίδια πάθηση με ελαφρές και μέτριες λειτουργικές διαταραχές.
300	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Μέτρια υδροκεφαλία μετά από χειρουργική θεραπεία με λειτουργικές διαταραχές.
301	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Μέτρια υδροκεφαλία χωρίς νευρολογικές διαταραχές μη απαιτούσα χειρουργική θεραπεία.
				ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
302	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Χρόνια ενεργός οστεομυελίτιδα ή οστεΐτιδα ή αποτελέσματα αυτής με ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές.

303		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Τα υπολείμματα οστεομελίτιδας ή οστείτιδας ανάλογα με τις λειτουργικές διαταραχές.
304		I/1-I/2	(ΣI/1-ΣI/2)	Υπολείμματα οστεομελίτιδας ή οστείτιδας χωρίς λειτουργικές ή τροφικές διαταραχές ανάλογα με την εντόπιση.
305	ΔΑ	I/5	(Κ/5)	Μόνιμες συμφύσεις ή ρικνώσεις ή ρήξεις ή ατροφίες ή άλλες παθήσεις των μυών και των τενόντων, όταν καταργείται ή μειώνεται σημαντικά η λειτουργία των άκρων ή του κορμού.
306		I/4	(Κ/4)	Μόνιμες συμφύσεις ή ρικνώσεις ή ρήξεις ή ατροφίες ή άλλες παθήσεις των μυών και των τενόντων όταν εμποδίζουν ουσιαστικές κινήσεις που συνηθίζονται στη στρατιωτική υπηρεσία και με εμφανείς λειτουργικές διαταραχές.
307		I/3	(Κ/3)	Μόνιμες συμφύσεις ή ρικνώσεις ή ρήξεις ή ατροφίες ή άλλες παθήσεις των μυών και των τενόντων όταν ουσιαστικώς εκ τούτων δεν παρακωλύεται η λειτουργία του μέλους.
308		I/2	(Κ/2)	Οι ίδιες παθήσεις που προκαλούν μέτρια λειτουργική δυσχέρεια.
309	ΕΑ	I/3-I/4	(Κ/3-Κ/4)	Τενοντοελυτρίτιδες ή τενοντοπάθειες, όχι φυματιώδους φύσης, όταν από τη θέση τους προκαλούν φανερές, λειτουργικές διαταραχές μετά την αποτυχία της θεραπευτικής αγωγής.
310	ΕΑ	I/2	(Κ/2)	Τενοντοελυτρίτιδες ή τενοντοπάθειες με μικρού βαθμού λειτουργικές διαταραχές.
311		I/5	(ΑΑ/5-Κ/5)	Ελεύθερα οστεοχόνδρινα ή ξένα σώματα μέσα στις μεγάλες αρθρώσεις (ισχίου, γόνατος, ώμου, αγκώνα), που δυσχεραίνουν ουσιαστικά την λειτουργία κάποιου μέλους και που δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν με εγχείρηση ή μετά από ανεπαρκές αποτέλεσμα ή αποτυχία της θεραπείας.
312		I/4	(ΑΑ/4)	Ελεύθερα σώματα των μεγάλων αρθρώσεων (ισχίο, γόνατο, ώμος, αγκώνας) με μετριότερες λειτουργικές διαταραχές
313		I/3	(ΑΑ/3)	Ελεύθερα σώματα άλλων αρθρώσεων με μετριότερες λειτουργικές διαταραχές.
314	ΔΑ	I/5	(Κ/5)	Αγκύλωση ή δυσκαμψία μιας μεγάλης άρθρωσης (ισχίου, γόνατος, ώμου, αγκώνα) που προκαλεί επίσημη λειτουργική δυσχέρεια.
315	ΔΑ	I/3-I/4	(ΑΑ3-ΑΑ4) ή (Κ/3-Κ/4)	Επίμονη αγκύλωση ή δυσκαμψία μιας μεγάλης άρθρωσης με μικρότερου βαθμού λειτουργική διαταραχή.
316	ΔΑ	I/3-I/4	(ΑΑ/3-ΑΑ/4)	Αγκύλωση ή δυσκαμψία άλλων αρθρώσεων όταν ελαττώνεται αισθητά η λειτουργική ικανότητα του μέλους και ανάλογα με το βαθμό της λειτουργικής δυσχέρειας που προκαλεί.

317		I/2	(AA2) ή (K/2)	Αγκύλωση ή δυσκαμψία άλλων μικρών αρθρώσεων με μικρού βαθμού λειτουργική διαταραχή.
318	ΔΑ	I/5	(K/5)	Αστάθεια ή εσωτερική αποδιοργάνωση μεγάλων αρθρώσεων μετά από τραυματισμό ή άλλα αίτια, όταν καταργείται ή μειώνεται ουσιαστικά η λειτουργία των άκρων ή του κορμού εφόσον έχει προηγηθεί κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
319	ΔΑ	I/3-I/4	(K/3-K/4)	Αστάθεια ή εσωτερική αποδιοργάνωση μεγάλων αρθρώσεων μετά από τραυματισμό ή άλλα αίτια, όταν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές μέτριας βαρύτητας και εφόσον έχει προηγηθεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
320	ΔΑ	I/1-I/2	(K/1-K/2)	Αστάθεια ή εσωτερική αποδιοργάνωση μεγάλων αρθρώσεων μετά από τραυματισμό ή άλλα αίτια, χωρίς ουσιαστικές υπολειπόμενες λειτουργικές διαταραχές μετά την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή ή χειρουργική αποκατάσταση.
321	ΔΑ	I/2-I/3	(K/2-K/3)	Αστάθεια ή εσωτερική αποδιοργάνωση μεγάλων αρθρώσεων μετά από τραυματισμό ή άλλα αίτια, ανάλογα με τις λειτουργικές διαταραχές μετά την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή ή χειρουργική αποκατάσταση.
322		I/1-I/2	(K/1-K/2)	Επιτυχής χειρουργική αποκατάσταση ρήξεων χιαστών ή πλαγίων συνδέσμων ή μηνίσκων του γόνατος, ή αστάθειας του ώμου ή της ποδοκνημικής.
323	ΔΑ	I/5	(K/5)	Παραμορφώσεις ή βραχύνσεις των οστών ύστερα από κάποια παθολογική αιτία ή από κάταγμα με κακή πόρωση, όταν προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές, μετά την αποτυχία κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.
324		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις, ανάλογα με την υπολειπόμενη λειτουργική διαταραχή.
325	ΔΑ	I/5	(K/5)	Κάταγμα που σχημάτισε ατελή πύρω ή σε κακή θέση ή που δε σχημάτισε καθόλου πύρω και προκαλεί λόγω της θέσης του, φανερές και σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
326	ΔΑ	I/3-I/4	(K/3-K/4)	Κατάγματα παλιά ή πρόσφατα ή άλλες καταστάσεις των οστών, που φέρουν υλικό οστεοσυνθέσεως, τα οποία μπορούν να πάθουν εύκολα μια κάκωση ή να προκληθούν σοβαρές διαταραχές.
327		I/2		Οι ίδιες παραπάνω καταστάσεις που προκαλούν μικρού βαθμού λειτουργικές διαταραχές.
328		I/1		Υλικά οστεοσύνθεσης που δεν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές μετά την ολοκλήρωση της πύρωσης.

329	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Οστεοχονδρίτιδες, επιφυσίτιδες, ιδιοπαθής οστεονέκρωση, οστεονέκρωση σχετιζόμενη με άλλες καταστάσεις κτλ., με μόνιμες οστεοαρθρικές βλάβες και σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
330		I/3-I/4	(Κ/3-Κ/4)	Οι ίδιες παθήσεις με μικρότερου βαθμού λειτουργικές διαταραχές μετά την ολοκλήρωση της κατάλληλης θεραπείας.
331		I/5	(Κ/5)	Ολικές ή μερικές αρθροπλαστικές μεγάλων αρθρώσεων με σοβαρά ενοχλήματα και λειτουργικές διαταραχές.
332		I/4	(Κ/4)	Οι ίδιες παραπάνω παθήσεις με μικρού βαθμού λειτουργικές διαταραχές.
333		I/3-I/4	(Κ/3-Κ/4)	Ολικές ή μερικές αρθροπλαστικές μεσαίων και μικρών αρθρώσεων ανάλογα με τις λειτουργικές διαταραχές.
				ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
334	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ψυχωτική διαταραχή (σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, λοιπές άτυπες σχιζοφρενικές ή συναισθηματικές ψυχώσεις).
335	ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Ψυχωτική διαταραχή σε ύφεση, υπό αγωγή, καλή συμμόρφωση στη θεραπεία και καλή λειτουργικότητα.
336	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Οργανικό ψυχοσύνδρομο με επιμονή των συμπτωμάτων.
337	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οργανικό ψυχοσύνδρομο με ελαφρά υπολείμματα που επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον.
338	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Διαταραχή προσωπικότητας (σχιζοειδική, σχιζότυπη, παρανοειδής, αντικοινωνική, οριακή, οιστριονική, ψυχαναγκαστική, αποφευκτική, εξαρτητική και μικτή) που καθιστά αδύνατη την προσαρμογή του ατόμου στο στρατιωτικό περιβάλλον.
339	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η παραπάνω διαταραχή όταν επιτρέπει την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον.
340	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Νευρωτική διαταραχή (καταθλιπτική διαταραχή, μικτή αγχώδης και καταθλιπτική διαταραχή, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, διαταραχή πανικού, σωματόμορφη διαταραχή, φοβική διαταραχή, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, δυσθυμική διαταραχή, μετατραυματική από στρές διαταραχή, φοβική διαταραχή, ψυχογενής ανορεξία κ.ά.)
341	ΔΑ	(I/2-I/4)	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι παραπάνω νευρωτικές διαταραχές σε ύφεση, καλή συμμόρφωση στην ενδεχόμενη θεραπεία και καλή λειτουργικότητα.
342	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Σοβαρές διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων (κλεπτομανία, πυρομανία, διαλείπουσα εκρηκτική διαταραχή, κ.ά.).

343	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Διαταραχή από χρήση παράνομων ουσιών (χρήση, κατάχρηση ή εξάρτηση από παράνομες ουσίες) και κατάχρηση ή εξάρτηση από αλκοόλ.
344	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, όπως παραφιλίες και διαταραχή ταυτότητας φύλου.
345		I/5	(N/5)	Βαριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση.
346		I/3-I/4	(N/3-N/4)	Ελαφρά νοητική καθυστέρηση.
347		I/5	(N5)	Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός).
348		I/3-I/4	(N/3-N/4)	Ελαφρά αναπτυξιακή διαταραχή.
349	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμσία κ.ά., που επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον.
350	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμσία, κ.ά., που δεν επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον.
351	ΔΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Διαταραχές συμπεριφοράς με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως ενούρηση, εγκόπριση, τίκ, τραυλισμός, βατταρισμός, υπνοβασία κ.ά., που επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον.
352	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Διαταραχές συμπεριφοράς με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως ενούρηση, εγκόπριση, τίκ, τραυλισμός, βατταρισμός, υπνοβασία κ.ά., που δεν επιτρέπουν την προσαρμογή στο στρατιωτικό περιβάλλον.
353	ΔΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Διαταραχή προσαρμογής με αγχώδες, δυσθυμικό, καταθλιπτικό ή μικτό συναίσθημα.
				ΚΕΦΑΛΗ – ΚΡΑΝΙΟ
354		I/5	(ΣI/5)	Η ατελής συνοστέωση των οστών του κρανίου με παραμονή των πηγών του.
355		I/5	(ΣI/5)	Εκτεταμένα εμπιέσματα ή απώλεια οστών του κρανίου ή άλλες βαριές βλάβες αυτών.
356		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η απώλεια οστείνης ουσίας του κρανίου σε περιορισμένη έκταση και εμπιέσματα που εμποδίζουν τη χρήση του κράνους.
357		I/2	(ΣI/2)	Οι παθήσεις και βλάβες των παραγράφων 354,355, 356 μετά από χειρουργική αποκατάσταση.
				ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ
358		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ολική ή υφολική απώλεια των πτερυγίων των ώτων.
359		I/3	(ΣI/3)	Έκδηλος δυσμορφία των πτερυγίων και των δύο ωτών ή ολική απώλεια του ενός πτερυγίου.
360	ΕΑ	I/5	(ΣI/5)	Οι κακοήθεις εξελκώσεις των πτερυγίων ή οι πολύ μεγάλοι όγκοι αυτών που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.

361	ΔΑ	I/5	(A/5)	Οι συγγενείς ατρησίες και οι επίκτητες ουλώδεις αποφράξεις και των δύο ακουστικών πόρων.
362		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η συγγενής ατρησία και η επίκτητη απόφραξη του ενός ακουστικού πόρου ανάλογα με την ακουστική οξύτητα αέρινης αγωγής.
363	ΕΑ	I/2	(ΣI/2)	Η απλή ξηρά διάτρηση του τυμπανικού υμένα, χωρίς φανερή ελάττωση της ακουστικής οξύτητας μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
364	ΕΑ	I/2	(ΣI/2)	Χρόνιος τυμπανοσαλπιγγικός κατάρρους που παρεμποδίζει τον αερισμό του μέσου ωτός μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
365	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ο έντονος λαβυρινθικός ίλιγγος, που υποτροπιάζει συχνά με σημαντικές διαταραχές της ισορροπίας και της ακοής μετά από χρόνια παρακολούθηση, πλήρη ακουολογικό και ηλεκτρονυσταγμογραφικό έλεγχο.
366		I/4	(ΣI/4)	Η παραπάνω πάθηση με ελαφρότερες διαταραχές.
367		I/5	(ΣI/5)	Η κωφαλαλία όταν βεβαιώνεται μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση ή με βάση επίσημα έγγραφα αστυνομικών, κοινοτικών ή δημοτικών αρχών, νοσοκομείων ή σχολών κωφαλάλων.
368	ΕΑ			Η βαρηκοία, μονόπλευρη ή αμφίπλευρη οποιασδήποτε φύσης, κρίνεται ανάλογα με την ακουστική οξύτητα. Για την ένταξη στις κατηγορίες I/3, I/4, I/5 είναι απαραίτητος ο έλεγχος με ακουομέτρηση.
369				Στην περίπτωση που η ακουστική οξύτητα υποβοηθείται από ακουστικό βαρηκοίας, η ακουστική απώλεια υπολογίζεται φέροντας το βοήθημα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις 374, 375, 376
				ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ
				Η σωματική ικανότητα από πλευράς ακουστικής οξύτητας χαρακτηρίζεται με βάση τον παράγοντα A, είναι ανεξάρτητη από αυτή που καθορίζεται για κάθε νόσημα, πάθηση ή βλάβη των οργάνων ακοής και κρίνεται όπως παρακάτω:
370		I/1	(A/1)	Η επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια δεν πρέπει να υπερβαίνει για κάθε αυτί τα 20 decibels(dB) στις συχνότητες 500, 1000, 2000 Hz.
				Στις συχνότητες 3000, 4000, και 6000 Hz η συνολική απώλεια να μην υπερβαίνει τα 180 dB και στα δύο αυτιά.
371		I/2	(A/2)	Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 decibels(dB) για το καλύτερο αυτί και τα 40 dB για το χειρότερο αυτί στις συχνότητες

				500, 1000, 2000 Hz.
				Στις συχνότητες 3000, 4000, και 6000 Hz η συνολική απώλεια να μην υπερβαίνει τα 270 dB και στα δύο αυτιά.
372		I/3	(A/3)	Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 decibels(dB) για το καλύτερο αυτί και τα 55 dB για το χειρότερο αυτί στις συχνότητες 500, 1000, 2000 Hz.
				Στις συχνότητες 3000, 4000, και 6000 Hz η συνολική απώλεια να μην υπερβαίνει τα 330 dB και στα δύο αυτιά.
373		I/4	(A/4)	Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ακουστική απώλεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 35 decibels(dB) για το καλύτερο αυτί και τα 65 dB για το χειρότερο αυτί στις συχνότητες 500, 1000, 2000 Hz.
				Στις συχνότητες 3000, 4000, και 6000 Hz η συνολική απώλεια να μην υπερβαίνει τα 390 dB και στα δύο αυτιά.
374		I/5	(A/5)	Εφόσον η ακουστική απώλεια υπερβαίνει τα όρια της προηγούμενης παραγράφου.
				ΠΡΟΣΩΠΟ
375		I/5	(ΣI/5)	Παραμορφώσεις του προσώπου οποιασδήποτε αιτιολογίας που προκαλούν μεγάλη δυσμορφία ή δυσχεραίνουν τη λειτουργία οργάνων του προσώπου και δεν αντιμετωπίζονται χειρουργικά.
376		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Οι παραπάνω βλάβες σε μικρότερο βαθμό ανάλογα με τη δυσμορφία και τις λειτουργικές διαταραχές.
377	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Προσωπαλγία ή αλγινός σπασμός του προσώπου όταν είναι χρόνια και ανίατα (όπως οι επίμονες νευραλγίες του τριδύμου νεύρου) και όταν βεβαιώνονται κατάλληλα.
378		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις, μικρότερης βαρύτητας.
379	ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Κατάγματα της γναθοπροσωπικής χώρας που δεν πωρώθηκαν καθόλου ή πωρώθηκαν άσχημα ή απώλεια της οστικής ουσίας των γνάθων από τραύμα ή εγχείρηση ή νέκρωση ή οστεομυελίτιδα ή ακτινοβολία όταν προκαλούν σοβαρές διαταραχές του στοματογναθικού συστήματος και δεν θεραπεύονται χειρουργικά, (αποτελεσματικά).
380		I/3	(ΣI/3)	Οι ίδιες παθήσεις που εμποδίζουν σε μέτριο βαθμό τη λειτουργικότητα του στοματογναθικού συστήματος μετά από χειρουργική επέμβαση.

381	I/4	(ΣI/4)	Οι βαριές παθήσεις της κροταφογναθικής διάρθρωσης δηλαδή αγκύλωση μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη φλεγμονώδους, νεοπλασματικής, ιδιοπαθούς ή τραυματικής αιτιολογίας, που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.
382	I/2	(ΣI/2)	Οι ίδιες παραπάνω παθήσεις που μπορούν να θεραπευτούν χειρουργικά καθώς και το καθ' ἑξιν εξάρθημα της κροταφογναθικής διάρθρωσης.
383	I/3	(ΣI/3)	Ο εκτεταμένος προγναθισμός, η υπογνάθια, η ατροφία της άνω ή κάτω γνάθου και η ανοικτή δήξη (χασμοδοντία) μέχρι το δεύτερο άνω γομφίο.
			ΡΙΣ
384	I/5	(ΣI/5)	Τέλεια απόφραξη και των δύο ρινικών κοιλοτήτων συγγενής ή επίκτητη και που δεν θεραπεύεται με εγχείρηση.
385	I/2	(ΣI/2)	Η ίδια πάθηση της μιας ρινικής κοιλότητας χωρίς λειτουργικές διαταραχές της άλλης.
386	I/3	(ΣI/3)	Η ίδια πάθηση της μιας ρινικής κοιλότητας με λειτουργικές διαταραχές της άλλης.
387	I/4	(ΣI/4)	Στενώσεις και των δύο ρινικών κοιλοτήτων λόγω διαμαρτίας στη διάπλαση του σκελετού τους καθώς και επίκτητες αλλοιώσεις αυτών που δεν διορθώνονται με εγχείρηση και που εμποδίζουν ουσιαστικά την αναπνοή και από τα δύο μέρη.
388	I/3	(ΣI/3)	Οι ίδιες παθήσεις που εμποδίζουν μέτρια την αναπνοή και από τα δύο μέρη.
389	I/2	(ΣI/2)	Οι διατρήσεις του ρινικού διαφράγματος που προκαλούν λειτουργικά προβλήματα (συχνές επιστάξεις, δυσχέρεια αναπνοής). Για την τελική κρίση λαμβάνεται υπόψη η αιτία που τις προκάλεσε.
390	I/5	(ΣI/5)	Χρόνια προχωρημένη ατροφική ρινίτιδα (όζαινα) με χαρακτηριστική και πολύ έκδηλη οζαινώδη κακοσμία.
391	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η παραπάνω πάθηση ελαφρότερης μορφής.
392	I/2	(ΣI/2)	Κάθε διαταραχή της όσφρησης.
393	I/2	(ΣI/2)	Κίρσοι ή άλλες βλάβες της μύτης και του ρινοφάρυγγος όταν προκαλούν επανειλημμένες αιμορραγίες.
394	I/5	(ΣI/5)	Ρινοίνωμα που προκαλεί φανερές λειτουργικές διαταραχές και που δεν υποχωρεί στην κατάλληλη θεραπεία.
			ΛΑΙΜΟΣ – ΛΑΡΥΓΓΑΣ
395	I/5	(ΣI/5)	Διαμαρτίες στη διάπλαση και δυσμορφίες του λαιμού, όταν δυσκολεύουν ουσιαστικά τις κινήσεις του κεφαλιού ή προκαλούν άλλες ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές (αναπνοής, κυκλοφορίας, καταπόσεως).

396		I/5	(ΣI/5)	Πολύ έντονο ραιβόκρανο όταν προέρχεται από επίμονη σύσπαση των μυών του τραχήλου, από παραλύσεις αυτών, από ελαττωματικές ουλές ή από βλάβες της σπονδυλικής στήλης, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
397		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Χρόνιο μετρίου βαθμού ραιβόκρανο.
398		I/5	(ΣI/5)	Συγγενείς διαμαρτίες στη διάπλαση ή παραμορφώσεις του λάρυγγα και της επιγλωττίδας όταν προκαλούν σημαντική δυσκολία στην κατάποση, την αναπνοή και την ομιλία.
399		I/4	(ΣI/4)	Οι ίδιες βλάβες όταν προκαλούν ελαφρά δυσκολία στην αναπνοή, την κατάποση και ομιλία.
400		I/2	(ΣI/2)	Χρόνια λαρυγγίτιδα οποιαδήποτε αιτιολογίας με ήπιες διαταραχές φώνησης.
401		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Χρόνια λαρυγγίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας με βαρύτερες λειτουργικές διαταραχές (δύσπνοια, δυσφωνία).
402		I/5	(ΣI/5)	Τραύματα, κατάγματα ή κακώσεις του λάρυγγα όταν αφήνουν φανερή στένωση με αλλοιώσεις στη φωνή και με δυσκολία στην αναπνοή.
403		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις, όταν προκαλούν ελαφρότερες διαταραχές της φωνής και της αναπνοής.
404		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Λαρυγγοκήλη (εσωτερική ή εξωτερική).
405		I/5	(ΣI/5)	Τέλεια αφωνία από τραυματικές ή παθολογικές αλλοιώσεις του λάρυγγα ή από μόνιμη παράλυση των λαρυγγικών νεύρων.
406		I/4	(ΣI/4)	Οι φανερές αλλοιώσεις στη φωνή, οποιασδήποτε φύσης που εμποδίζουν ουσιαστικά τη μεταβίβαση διαταγής ή προστάγματος.
407	EA	I/5	(ΣI/5)	Αμφίπλευρη παράλυση των μυών που εκτείνουν τη γλωττίδα του λάρυγγα (οπίσθιος κρικοαρυταινοειδής) όταν προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή.
408		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Τα σύνδρομα παραλύσεων των μυών του λάρυγγα όταν προκαλούν μικρότερη δυσκολία στην αναπνοή και στην ομιλία.
409		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Οι ίδιες παθήσεις όταν προκαλούν ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.
				ΦΑΡΥΓΓΑΣ – ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ
410		I/5	(ΣI/5)	Κακή διάπλαση του φάρυγγα από χρόνιες τραυματικές ή παθολογικές στενώσεις που προέρχονται εκ συμφύσεων ή ουλώδων ρικνώσεων όταν προκαλούν βαριές λειτουργικές διαταραχές (παρεμπόδιση κατάποσης κλπ.).
411		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις σε ελαφρότερο βαθμό.

412	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Πρωτοπαθείς κινητικές διαταραχές οισοφάγου (αχαλασία, διάχυτος οισοφαγικός σπασμός, μη ειδικές) που προκαλούν σοβαρά συμπτώματα μη ανταποκρινόμενα στην κατάλληλη θεραπεία.
413		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι ίδιες παραπάνω παθήσεις όταν προκαλούν ηπιότερα συμπτώματα πριν ή μετά από την κατάλληλη θεραπεία.
414	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Δευτεροπαθείς κινητικές διαταραχές του οισοφάγου κρίνονται ανάλογα με τις υποκείμενες παθήσεις που τις προκαλούν.
415	ΔΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Εκκολπώματα οισοφάγου που προκαλούν σοβαρά συμπτώματα.
416		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Χειρουργηθέντα εκκολπώματα οισοφάγου κρίνονται ανάλογα με το συμπτωματικό αποτέλεσμα.
417		I/2-I/5	(ΣI/2-ΣI/5)	Συγγενείς παθήσεις του οισοφάγου κρίνονται ανάλογα με την σοβαρότητα των συμπτωμάτων ανεξάρτητα αν έχουν χειρουργηθεί ή όχι.
418	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Καλοήθειες στενώσεις του οισοφάγου που υποτροπιάζουν μετά από την κατάλληλη θεραπεία.
419		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Καλοήθειες στενώσεις του οισοφάγου που δεν προκαλούν σοβαρά συμπτώματα.
420	ΔΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος εργαστηριακά τεκμηριωμένη με ήπια-έντονα συμπτώματα ή επιπλοκές που δεν ανταποκρίνεται στην κατάλληλη θεραπεία ή υποτροπιάζει συχνά.
421	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οισοφάγος Barrett με ήπια δυσπλασία.
422		I/5	(ΣI/5)	Οισοφάγος Barrett με βαριά δυσπλασία.
				ΟΡΓΑΝΑ - ΟΡΑΣΗΣ
423		I/2	(ΣI/2)	Διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός) του ενός ή και των δύο οφθαλμών μεταξύ 4,5 – 8 διοπτριών (σφαιρικό ισοδύναμο).
424		I/3	(ΣI/3)	Διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός) του ενός ή και των δύο οφθαλμών μεταξύ 8 –12 διοπτριών (σφαιρικό ισοδύναμο).
425		I/4	(ΣI/4)	Διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός) του ενός ή και των δύο οφθαλμών πάνω από 12 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
426	ΕΑ	I/5	(ΣI/5)	Διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός) και των δύο οφθαλμών πάνω από 12 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο), που συνοδεύεται από βαριές παθολογικές αλλοιώσεις ειδικά αν οι βλάβες αυτές είναι προοδευτικές και συνδυάζονται με μεγάλη απώλεια της όρασης.

427				Διαθλαστική ανωμαλία που υποβλήθηκε σε διόρθωση με οποιαδήποτε επέμβαση κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα, την κατάσταση του κερατοειδούς και τις αλλοιώσεις του βυθού.
428				Διαθλαστικές ανωμαλίες κάτω από τα παραπάνω όρια καθώς και αμβλυωπία από ανοψία, όταν εξακριβώνεται κατάλληλα, κρίνονται ανάλογα με την επίδρασή τους στην οπτική οξύτητα.
429	EA	I/5	(ΣI/5)	Πλήρης ή εκτεταμένη καταστροφή των βλεφάρων και των δύο οφθαλμών ή ουλές αυτών, όταν οι βολβοί από τις παραπάνω βλάβες παθαίνουν αλλοιώσεις ή κακώσεις και δεν είναι δυνατή η ίαση τους με εγχείρηση ή λόγω της φύσεως και της έκτασής τους δεν μπορούν να χειρουργηθούν.
430	EA	I/4	(ΣI/4)	Οι παραπάνω παθήσεις όταν αφορούν τον ένα οφθαλμό.
431		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Οι ίδιες παθήσεις όταν μετά από την κατάλληλη εγχείρηση δεν αφήνουν αξιόλογη διαταραχή των βλεφάρων ή αφήνουν σε μέτριο βαθμό.
432	ΔA	I/5	(ΣI/5)	Συμβλέφαρο, αγκυλοβλέφαρο, εντρόπιο, εκτρόπιο ή τριχίαση και των δύο οφθαλμών όταν εμποδίζεται φανερά η λειτουργία του οφθαλμού και δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση ούτε με ειδική θεραπεία ούτε με εγχείρηση.
433	EA	I/4	(ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις του ενός οφθαλμού.
434	ΔA	I/3	(ΣI/3)	Οι παθήσεις της παραγράφου 432 και των δύο οφθαλμών, εφόσον δεν μπορούν να θεραπευθούν αλλά δεν συνοδεύονται από φανερά και μεγάλου βαθμού συμπτώματα.
435		I/2	(ΣI/2)	Οι ίδιες παθήσεις όταν αφορούν τον έναν οφθαλμό.
436	ΔA	I/5	(ΣI/5)	Πτώση και των δύο άνω βλεφάρων, όταν κατά την πρωτεύουσα θέση του βλέμματος καλύπτεται η κόρη και δεν επιτυγχάνεται ανάλογη ύψωση μετά από θεραπεία.
437		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η παραπάνω πάθηση όταν αφορά τον ένα οφθαλμό.
438		I/2	(ΣI/2)	Πτώση του άνω βλεφάρου του ενός ή και των δύο οφθαλμών όταν δεν καλύπτεται η κόρη.
439		I/5	(ΣI/5)	Παλαιός και ανιάτος βλεφαρόσπασμος και των δύο οφθαλμών κατάλληλα εξακριβωμένος, όταν παρεμποδίζεται η όραση.
440		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η ίδια πάθηση σε μικρότερο βαθμό.
441		I/3	(ΣI/3)	Η ίδια πάθηση όταν αφορά έναν οφθαλμό.
442		I/5	(ΣI/5)	Ανιάτος λαγόφθαλμος και των δύο οφθαλμών
443		I/4	(ΣI/4)	Η ίδια πάθηση του ενός οφθαλμού

444		I/1-I/2	(ΣI/1-ΣI/2)	Χρόνια βλεφαροαδενίτιδα που συνοδεύεται από εξελκώσεις ή παχύνσεις των βλεφαρικών χειλέων και πτώση των βλεφαρίδων του ενός ή και των δύο οφθαλμών, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
445		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Έντονος νυσταγμός και των δύο οφθαλμών ή του ενός μόνο, με ικανοποιητική όραση όπως και λανθάνων νυσταγμός του οφθαλμού με τον οποίο επιτελείται η σκόπευση.
446		I/5	(ΣI/5)	Έντονος νυσταγμός και των δύο οφθαλμών κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.
447		I/2	(ΣI/2)	Οι νυσταγμοειδείς κινήσεις.
448		I/4	(ΣI/4)	Μόνιμος συνεκτικός στραβισμός με αμβλυωπία από ανοψία.
449		I/3	(ΣI/3)	Διαλείπων στραβισμός με καλή οπτική οξύτητα.
450		I/2	(ΣI/2)	Επαλλάσων στραβισμός ή μεγάλες φορίες (με τέλεια όραση σε κάθε οφθαλμό).
451	ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Κερατοπλαστική του ενός ή και των δύο οφθαλμών με καλή οπτική οξύτητα.
452	ΕΑ			Κερατοειδόκωνος και των δύο οφθαλμών κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα (και με χρήση φακών επαφής). Διασύνδεση κολλαγόνου εφαρμοσθείσα το τελευταίο δωδεκάμηνο.
453		I/4	(ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις του ενός οφθαλμού.
454				Μετρίου βαθμού κερατοειδόκωνος, φακόκωνος ή φακόσφαιρα του ενός ή και των δύο οφθαλμών, και χωρίς αλλοιώσεις του δεσκεμετίου υμένα, κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.
455				Θόλωση του κερατοειδούς οποιασδήποτε φύσης και έκτασης του ενός ή και των δύο οφθαλμών κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.
456	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Πρόσθια σταφυλώματα του σκληρού ή του κερατοειδούς και των δύο οφθαλμών, πρόσθια σκληρίτιδα και υποτροπιάζουσα αμφοτερόπλευρος ιριδοκυκλίτιδα.
457	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις του ενός οφθαλμού.
458		I/2	(ΣI/2)	Περιορισμένα υπολείμματα παλαιάς σε αδράνεια ιριδοκυκλίτιδας (χωρίς υποτροπές) του ενός ή και των δύο οφθαλμών.
459	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Εκτεταμένα υπολείμματα ιριδοκυκλίτιδας και των δύο οφθαλμών, οπίσθιες συνέχειες που καταλαμβάνουν ολόκληρο το κορικό χείλος και συνοδεύονται ή όχι από δευτεροπαθές γλαύκωμα.
460	ΕΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις, μικρότερης βαρύτητας ή μόνο του ενός οφθαλμού.
461		I/5	(ΣI/5)	Συγγενής ή επίκτητη ανιριδία και των δύο οφθαλμών.

462		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ανιριδία, εκτεταμένο συγγενές ή μετατραυματικό κολόβωμα της ίριδας, εκτεταμένη ιριδοδιάλυση του ενός οφθαλμού.
463	ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Τέλειο ή ατελές εξάρθρημα τού φακού του ενός ή και των δύο οφθαλμών.
464		I/2	(ΣI/2)	Χειρουργημένος ανεπίπλεκτος καταρράκτης με ενδοφακό οπισθίου θαλάμου και τέλεια όραση, του ενός ή των δύο οφθαλμών.
465		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Έλλειψη φακού (αφακία) τού ενός οφθαλμού μετά από διόρθωση (φακό επαφής, ψευδοφακός), κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.
466	ΕΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Καταρράκτης τού ενός ή και των δύο οφθαλμών, καθώς και θόλωση του περιφακίου τους κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.
467	ΕΑ	I/5	(ΣI/5)	Ολική αιμορραγία και θολερότητα σε μεγάλο βαθμό του υαλοειδούς σώματος και των δύο οφθαλμών πολύ παλιές που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.
468	ΕΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Αιμορραγία και θολερότητα του υαλοειδούς του ενός ή και των δύο οφθαλμών μετά από εγχείρηση (υαλοειδεκτομή) κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα και τα υπολείμματα.
469	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις, μικρότερης βαρύτητας.
470		I/5	(ΣI/5)	Εκτεταμένο κολόβωμα του χοριοειδούς, του αμφιβληστροειδούς ή του οπτικού νεύρου και των δύο οφθαλμών.
471				Οι ίδιες παθήσεις του ενός ή και των δύο οφθαλμών σε περιορισμένη έκταση, κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.
472		I/5	(ΣI/5)	Έλλειψη μελαγχρωστικής (αλφισμός) των οφθαλμών.
473	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Εκτεταμένες και προϊούσες χοριοειδίτιδες, αμφιβληστροειδίτιδες ή εκτεταμένες αιμορραγίες των αντιστοίχων χιτώνων και των δύο οφθαλμών. Αγγειακά νοσήματα του αμφιβληστροειδούς και των δύο οφθαλμών που δεν υποχωρούν με την κατάλληλη αγωγή.
474	ΔΑ			Οι ίδιες παθήσεις σε περιορισμένη έκταση κρίνονται με βάση την οπτική οξύτητα και την έκπτωση των οπτικών πεδίων.
475	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις του ενός οφθαλμού.
476		I/4	(ΣI/4)	Τα υπολείμματα των ίδιων παθήσεων του ενός ή και των δύο οφθαλμών με μεγάλη στένωση του οπτικού πεδίου (εύρος μικρότερο από 30 μοίρες) ή με εκτεταμένα σκοτώματα, όταν η κεντρική όραση είναι πάνω από 6/10.
477				Τα υπολείμματα των παραπάνω παθήσεων όταν δεν υπάρχει μεγάλη στένωση του οπτικού πεδίου (εύρος πάνω από 30 μοίρες) ούτε εκτεταμένα σκοτώματα κρίνονται με βάση την οπτική οξύτητα.

478	ΔΑ			Παθήσεις της ωχράς κληρονομικές ή επίκτητες κρίνονται ανάλογα με την έκπτωση της οπτικής οξύτητας που προκαλούν.
479	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές γλαύκωμα και των δύο οφθαλμών, με απόλυτο σκότωμα, εντός των 30 κεντρικών μοιρών, τουλάχιστον σε δύο τεταρτημόρια του οπτικού πεδίου και των δύο οφθαλμών.
480		I/2	(ΣI/2)	Γλαυκωματοκυκλιπδικές κρίσεις (Posner – Schlossmann) χωρίς αλλοιώσεις στα οπτικά πεδία.
481		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές γλαύκωμα του ενός ή και των δύο οφθαλμών, που διαπιστώνεται εργαστηριακά.
482	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και των δύο οφθαλμών, μετά από αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
483	ΕΑ	I/4	(ΣI/4)	Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς του ενός οφθαλμού ως επιπλοκή αμφοτερόπλευρης μεγάλης μυωπίας ή συνοδευόμενη από προδιαθεσικές αλλοιώσεις του άλλου αμφιβληστροειδούς.
484	ΕΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Εκτεταμένες περιφερικές εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδούς. Ρωγμή ή ρωγμές αμφιβληστροειδή ή αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς του ενός ή και των δύο οφθαλμών μετά από κατάλληλη θεραπεία κρίνονται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.
485		I/5	(ΣI/5)	Χρόνιες οστεΐτιδες και των δύο κόγχων με φανερή παραμόρφωση. Οχληρές και εκτεταμένες συμφύσεις του βολβού μετά του κόγχου.
486		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις του ενός οφθαλμού αν μετά από τη θεραπεία άφησαν ουσιαστική διαταραχή στη λειτουργία του.
487		I/5	(ΣI/5)	Ατροφία του οπτικού νεύρου και των δύο οφθαλμών που συνοδεύεται από μεγάλη στένωση του οπτικού πεδίου (εύρος μικρότερο από 30 μοίρες) και από ελάττωση της όρασης κάτω από 5/10.
488		I/4	(ΣI/4)	Η ίδια πάθηση σε μικρότερη στένωση του οπτικού πεδίου (εύρος πάνω από 30 μοίρες) και με όραση πάνω από 5/10.
489				Ατροφία του οπτικού νεύρου του ενός οφθαλμού κρίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα.
490	ΔΑ			Οπτικές νευρίτιδες οποιαδήποτε φύσεως κρίνονται ανάλογα με τα υπολείμματά τους.
491	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ημιανοψία, ομώνυμη ή ετερώνυμη, καθώς και οι εκδηλώσεις του οπτικού πεδίου του ενός ή και των δύο οφθαλμών οποιαδήποτε μορφής και μη προοδευτικές.

492		I/5	(ΣI/5)	Εξόρυξη ή ατροφία του βολβού και των δύο οφθαλμών ή απώλεια της όρασης αυτών. Ως απώλεια όρασης για κάθε οφθαλμό, θεωρείται η ελάττωση της οπτικής οξύτητας κα'τω από το 1/20 με διόρθωση.
493		I/4	(ΣI/4)	Εξόρυξη ή ατροφία του βολβού του ενός οφθαλμού ή απώλεια της όρασης αυτού, όταν ο άλλος είναι υγιής με οπτική οξύτητα πάνω από 5/10 κατόπιν διορθώσεως.
494	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ο χρόνιος και ανίατος εξόφθαλμος και των δύο οφθαλμών, όταν με το κλείσιμο των βλεφάρων οι βολβοί δεν καλύπτονται τελείως, μετά από κατάλληλη θεραπεία.
495		I/4	(ΣI/4)	Η παραπάνω πάθηση μικρότερης βαρύτητας.
496		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η ίδια πάθηση του ενός οφθαλμού.
497	ΕΑ	I/5	(ΣI/5)	Μόνιμες παραλύσεις των οφθαλμικών μυών κεντρικής ή περιφερικής αιτίας που συνοδεύονται από επίσημη και επίμονη διπλωπία και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
498		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις σε μικρότερο βαθμό, όταν δεν συνοδεύονται από διπλωπία.
499		I/5	(ΣI/5)	Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια κλινικά εκδηλούμενη. Οι συγγενείς ταπητοαμφιβληστροειδικές αλλοιώσεις.
500		I/5	(ΣI/5)	Η ημεραλωπία γενικά σε έντονο βαθμό ανεξάρτητα από την αιτιολογία (συγγενής, επίκτητος) και εργαστηριακά εξακριβωμένη.
501		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η ίδια πάθηση σε μικρότερο βαθμό.
502		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Χρόνια πυώδης δακρυοκυστίτιδα του ενός ή και των δύο οφθαλμών, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
503	ΕΑ	I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Μόνιμη δακρύρροια από απόφραξη των δακρυικών σωληναρίων ή του πόρου του ενός ή και των δύο οφθαλμών, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
504		I/2	(ΣI/2)	Ο εαρινός κατάρρους με έντονα ενοχλήματα.
505		I/2	(ΣI/2)	Δυσχρωματοψία που εξακριβώνεται με τους ψευδοισοχρωματικούς πίνακες (Ishihara).
506		I/3	(ΣI/3)	Ανισομετρωπία όταν η διαθλαστική διαφορά μεταξύ των οφθαλμών υπερβαίνει τις έξι (6) διοπτρίες ή όταν προκαλεί συμπτώματα (ανισοεικονία, διπλωπία). Ως μέγιστη οπτική οξύτητα με διόρθωση εκλαμβάνεται η καλύτερη δυνατή χωρίς υποκειμενικά συμπτώματα.
507				Γενικά πάθηση του ενός οφθαλμού που επηρεάζει τον Παράγοντα (ΣI) και που συνυπάρχει με πάθηση του άλλου οφθαλμού διαφορετική μεν, αλλά που και αυτή επηρεάζει επίσης τον Παράγοντα (ΣI), συνεπάγεται ακόμη μεγαλύτερη ελάττωση της σωματικής ικανότητας μέχρι I/5.

				ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ
				Η σωματική ικανότητα από πλευράς οπτικής οξύτητας με βάση τον παράγοντα (Ο) που τη χαρακτηρίζει είναι ανεξάρτητη από εκείνη που καθορίζεται για κάθε νόσημα, πάθηση ή βλάβη των οργάνων όρασης και κρίνεται όπως παρακάτω:
				(Η επιτυγχανόμενη διόρθωση εκτιμάται σε όλες τις περιπτώσεις με κλασικά γυαλιά και όχι με φακούς επαφής. Ως σφαιρικό ισοδύναμο καθορίζεται το άθροισμα σφαιράς συν το ήμισυ του κυλίνδρου).
508	I/1	(Ο1)		<i>1ος Βαθμός</i>
				Οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή (4,5) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
				Ειδικά, οι υποψήφιοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Αξκοί όπλων), της Σχολής Ικάρων (Τμήμα Μηχανικών), της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) και Αεροπορίας (ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) και οι υποψήφιοι Έφεδροι Αξκοί των Όπλων πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς ή με διόρθωση στον κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις τέσσερις και μισή (4,5) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
				Οι υποψήφιοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Αξκοί Σωμάτων), Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και οι κατατασσόμενοι στα μόνιμα στελέχη των Ε.Δ. που έχουν πτυχία Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα χωρίς ή με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις έξι (6) σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).
509	I/2	(Ο/2)		<i>2ος Βαθμός</i>
				Οπτική οξύτητα μετά από διόρθωση με γυαλιά τουλάχιστον 5/10 σε κάθε οφθαλμό.
510	I/3	(Ο/3)		<i>3ος Βαθμός</i>
				Καλύτερος οφθαλμός ο Δεξιός (Δ):
				Οπτική οξύτητα μετά από διόρθωση με γυαλιά τουλάχιστον 5/10 στον δεξιό οφθαλμό και 2/10 έως 4/10 στον αριστερό οφθαλμό.
				Καλύτερος οφθαλμός ο Αριστερός (Α):

				Οπτική οξύτητα μετά από διόρθωση με γυαλιά τουλάχιστον 2/10 έως 4/10 στον δεξιό οφθαλμό και 5/10 στον αριστερό οφθαλμό.
511		I/4	(O/4)	<i>4ος Βαθμός</i> Οπτική οξύτητα μετά από διόρθωση με γυαλιά τουλάχιστον 3/10 σε κάθε οφθαλμό ή 0/10 έως 1/10 στον ένα και 5/10 στον άλλο.
512		I/5	(O/5)	<i>5ος Βαθμός</i> Οπτική οξύτητα μετά από διόρθωση με γυαλιά τουλάχιστον από 3/10 σε κάθε οφθαλμό ή από 4/10 στον ένα και 0/10 έως 1/10 στον άλλο.
				Οι παρακάτω ενδείξεις παρέχονται για την χρησιμοποίηση των διαφόρων βαθμών του παράγοντα (O) στις διάφορες στρατιωτικές υπηρεσίες.
				O/1: Όλοι ικανοί για σκόπευση. Για να οδηγούν οχήματα που απαιτούν άδεια οδήγησης Γ και Δ κατηγορίας.
				O/2: Για να οδηγούν οχήματα που απαιτούν άδεια οδήγησης Α και Β κατηγορίας.
				O/1-O/2: Οι μόνιμοι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και οπλίτες θεωρούνται ικανοί για οδήγηση μόνον εφόσον έχουν οπτική οξύτητα σε κάθε οφθαλμό τουλάχιστο 5/10 χωρίς γυαλιά και με γυαλιά άθροισμα οπτικής οξύτητας και στους δύο οφθαλμούς τουλάχιστον 16/10. Όλοι ικανοί για σκόπευση και συνηθισμένες εργασίες.
				O/3: Καλύτερος οφθαλμός ο δεξιός (Δ). Σχετικά ικανοί για σκόπευση, ικανοί για βοηθητικές υπηρεσίες.
				O/3: Καλύτερος οφθαλμός ο αριστερός (Α). Ικανοί για βοηθητικές υπηρεσίες.
				O/4: Για βοηθητικές υπηρεσίες κατωτέρων απαιτήσεων.
				O/5: Ακατάλληλοι για κάθε στρατιωτική υπηρεσία.
				ΣΤΟΜΑ – ΧΕΙΛΗ
513		I/4	(ΣI/4)	Χειλο-γναθουπερωισχιστία πολύ εκτεταμένη ή άλλες διαμαρτίες όταν προκαλούν ανάρροια, αλλοιώσεις της φωνής, διαταραχές της κατάποσης.
514		I/2	(ΣI/2)	Η ίδια πάθηση, εφόσον το χάσμα είναι μικρό και επιτυγχάνεται η σύγκλιση με επανορθωτική εγχείρηση.

515		I/4	(ΣI/4)	Εκτεταμένες ρικνωτικές και δύσμορφες ουλές της περιοχής του στόματος που περιορίζουν σημαντικά το άνοιγμά του και δυσχεραίνουν σωστή άρθρωση του λόγου, την τοποθέτηση προσθετικών εργασιών και γενικά την ομαλή λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος και δεν αποκαθίστανται (τέλεια) χειρουργικά.
516		I/3	(ΣI/3)	Οι ίδιες παραπάνω βλάβες όταν προκαλούν μικρότερη λειτουργική δυσχέρεια και μπορούν να αποκατασταθούν με εγχείρηση.
517		I/5	(ΣI/5)	Εκτεταμένα αιμαγγειώματα της στοματικής κοιλότητας όταν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
518		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ολική απώλεια των δοντιών, από την οποία εμποδίζεται πλήρως η μάσηση και η οποία δεν αναπληρώνεται με τεχνητή πρόθεση λόγω έλλειψης φατνιακών αποφύσεων.
519		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ολική ή μερική απώλεια της γλώσσας, ατροφία ή συγγενής παράλυση αυτής, φανερή υπερπλασία με πρόπτωση, όταν δυσκολεύουν ουσιαστικά την ομιλία, την μάσηση ή την κατάποση και δεν αποκαθίστανται χειρουργικά.
520		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Δυσμορφίες της γλώσσας, μερική ατροφία συγγενής ή επίκτητη, διαίρεση αυτής καθώς και ανώμαλες προσφύσεις, όταν δυσκολεύουν μέτρια την ομιλία, τη μάσηση ή την κατάποση.
521		I/2	(ΣI/2)	Μικτοί όγκοι σιελογόνων αδένων, που υποτροπιάζουν, με απόφραξη των εκφορητικών πόρων, καθώς και χρόνιες φλεγμονές αυτών.
522		I/4	(ΣI/4)	Μετεγχειρητικές λειτουργικές διαταραχές μαλθακής υπερώας και φαρυγγικού σφιγκτήρος.
				ΘΩΡΑΚΑΣ
523		I/5		Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη διάπλαση του θώρακα που ελαττώνουν σημαντικά τη χωρητικότητά του και προκαλούν σοβαρή μείωση της αναπνευστικής ή κυκλοφορικής λειτουργίας ή επιφέρουν ορατές δυσμορφίες ακόμα και όταν το άτομο είναι ντυμένο.
524		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι ίδιες παραπάνω παθήσεις σε μικρότερο βαθμό.
525	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ξένα σώματα μέσα στο κύτος του θώρακα (βλήματα, θραύσματα αυτών κλπ), εφόσον προκαλούν επίσημες λειτουργικές διαταραχές στα ενδοθωρακικά όργανα μετά από αποτυχία της χειρουργικής αντιμετώπισης.
526		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ξένα σώματα μέσα στο κύτος του θώρακα όταν προκαλούν μικρότερες λειτουργικές διαταραχές.

527		I/1		Ξένα σώματα μέσα στο κύτος του θώρακα που δεν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές.
528		I/5	(ΣI/5)	Οι παραμορφώσεις της ωμοπλάτης ή της κλειδός, οι αναστολές στην ανάπτυξη αυτών, οι ψευδαρθρώσεις, τα τέλεια και μη ανατάξιμα εξαρθήματα του ενός ή του άλλου άκρου της κλειδός, όταν εμποδίζουν σημαντικά τη χρήση του στρατιωτικού γυλιού και δυσκολεύουν τις ασκήσεις.
529		I/1-I/3	(ΣI/1-ΣI/3)	Οι ίδιες παραπάνω παθήσεις όταν προκαλούν μικρότερες λειτουργικές διαταραχές.
530	ΔΑ	I/1-I/3	(ΣI/1-ΣI/3)	Σε πνευμονική φυματίωση, εξιδρωματικές πλευρίτιδες και πυώδεις ή φυματιώδεις πλευρίτιδες, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πρέπει θεραπεία, χορηγείται αναβολή ανάλογου χρόνου. Μετά από την ολοκλήρωση της θεραπείας κρίνονται ανάλογα με τα υπολείμματα.
531	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Οι παραπάνω παθήσεις μετά από την αποτυχία της θεραπείας, (όπως επί πολλαπλής ανθεκτικότητας των μικροβίων).
532	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Το χρόνιο εμπύημα ειδικής ή όχι αιτιολογίας.
533		I/5	(ΣI/5)	Εκτεταμένη παχυπλευρίτιδα με ρίκνωση του ημιθωρακίου και με επίσημη έλξη του ημιθωρακίου καθώς και η εκτεταμένη ασβεστοποιός παχυπλευρίτιδα.
534		I/2	(ΣI/2)	Ασβεστοποιός παχυπλευρίτιδα σε μικρή έκταση.
535		I/1	(ΣI/1)	Ελάχιστα υπολείμματα πλευρίτιδας που διαπιστώνονται ακτινολογικά, εφόσον δεν συνοδεύονται από γενικά φαινόμενα.
536		I/2	(ΣI/2)	Υπολείμματα αιμοθώρακα και εμπυήματος σε μικρή έκταση ή μετεγχειρητικά υπολείμματα όχι φυματιώδους φύσεως.
537		I/5	(ΣI/5)	Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (χρόνια βρογχίτιδα-πνευμονικό εμφύσημα) με μεγάλη έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας ή/και αναπνευστική ανεπάρκεια.
538		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η παραπάνω πάθηση με ελαφρές διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας.
539		I/5	(ΣI/5)	Βρογχιεκτασίες με κλινικές εκδηλώσεις και σοβαρές λειτουργικές διαταραχές που να βεβαιώνονται σε νοσοκομείο μετά από την αποτυχία της οικείας θεραπείας.
540		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Μικροβρογχεκτασίες με ή χωρίς ανάλογες κλινικές εκδηλώσεις που να βεβαιώνονται σε νοσοκομείο.
541		I/5	(ΣI/5)	Αερώδεις κύστες του πνεύμονα μεγάλες ή πολλαπλές.
542		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Αερώδεις κύστες του πνεύμονα σε μικρότερο βαθμό χωρίς λειτουργικές διαταραχές. Μετά από τη χειρουργική αποκατάσταση κρίνονται I/1.

543	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Το απόστημα του πνεύμονα ή χρόνια πνευμονία οποιασδήποτε αιτιολογίας που μετέπεσε σε χρονιότητα μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
544	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Έντονα σκληρυντικά υπολείμματα μεταποστηματικά, μετεγχειρητικά ή μετατραυματικά. Χορήγηση ΔΑ εφόσον αυτά διαπιστώθηκαν το τελευταίο εξάμηνο.
545		I/1		Αυτόματος ιδιοπαθής πνευμοθώρακας αντιμετωπισθείς επιτυχώς με πλευροδεσία (χειρουργική ή χημική) και εκτομή εμφυσηματικών φυσαλίδων χωρίς λειτουργικά ενοχλήματα ή διαταραχές και πλήρη επανέκπτυξη του χειρουργηθέντος πνεύμονος.
546		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Αυτόματος ιδιοπαθής πνευμοθώρακας αντιμετωπισθείς εφ'άπαξ με κλειστή παροχέτευση και με πλήρη επανέκπτυξη του πάσχοντος πνεύμονος κατά τη διάρκεια της θητείας.
547		I/4	(ΣI/4)	Αυτόματος ιδιοπαθής πνευμοθώρακας που έχει υποτροπιάσει δύο φορές ή την παραπάνω περίπτωση με πλημμελή όμως έκπτυξη του ενός ή και των δύο πνευμόνων.
548	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Η ίδια παραπάνω πάθηση, εφόσον υποτροπιάσει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας τρεις και πλέον φορές μετά από την αποτυχία της χειρουργικής θεραπείας.
549		I/1	(ΣI/1)	Μόνιμη άνοδος τού ενός ή και των δύο ημιδιαφραγμάτων οποιασδήποτε φύσεως χωρίς λειτουργικές διαταραχές.
550		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Μόνιμη άνοδος τού ενός ή και των δύο ημιδιαφραγμάτων οποιασδήποτε φύσεως με λειτουργικές διαταραχές.
551	ΔΑ	I/5	(I/5)	Διαφραγματοκήλη συγγενής ή επίκτητη με παρεκτόπιση κοιλιακών σπλάγχων μέσα στο θώρακα όταν προκαλεί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές ή και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
552		I/1-I/2	(ΣI/1-ΣI/2)	Μικρή διαφραγματοκήλη χωρίς μόνιμη παρεκτόπιση κοιλιακών σπλάγχων μέσα στο θώρακα και χωρίς αξιόλογες λειτουργικές διαταραχές.
553		I/1		Μικρή διαφραγματοκήλη χωρίς μόνιμη παρεκτόπιση κοιλιακών σπλάγχων μέσα στο θώρακα, που χειρουργήθηκαν με επιτυχία και χωρίς λειτουργικές διαταραχές.
554	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Σαρκοείδωση, πνευμονικές εντοπίσεις νόσων του κολλαγόνου, μυκητιάσεις, κυψελιδική πρωτείνωση, αγγειίτιδες κάθε αιτιολογίας, ιστιοκύτωση, παρασιτώσεις και παθήσεις του διάμεσου πνευμονικού ιστού.
555		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι παραπάνω παθήσεις σε ύφεση και χωρίς λειτουργικές διαταραχές ή κλινικές εκδηλώσεις από τον πνεύμονα ή τα άλλα όργανα.

556	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Βρογχικό άσθμα, επίμονο με συχνούς παροξυσμούς που προκαλούν λειτουργικές διαταραχές ή με αραιούς παροξυσμούς.
557	ΕΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Βρογχικό άσθμα που δεν προκαλεί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές ή με αραιούς παροξυσμούς.
558		I/5	(ΣI/5)	Η φανερή χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια που βεβαιώνεται κατάλληλα.
559		I/5	(ΣI/5)	Η εκτομή πνεύμονα μεγαλύτερη από ένα λοβό ανεξάρτητα από αιτιολογία.
560		I/5	(ΣI/5)	Εκτομή πνεύμονα μέχρι ένα λοβό με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
561		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Εκτομή πνεύμονα μέχρι ένα λοβό ανεξάρτητα από αιτιολογία και εφόσον δεν συνυπάρχουν λειτουργικές διαταραχές.
562		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Πνευμοκονίωση από αδρανείς ή ανενεργές σκόνες ανάλογα με την έκταση αυτής και χωρίς συνοδά συμπτώματα και διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας.
563		I/5	(ΣI/5)	Η παραπάνω πάθηση σε μεγαλύτερη έκταση, εφόσον συνοδεύεται από σοβαρά συμπτώματα ή διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας και βεβαιώνεται σε νοσοκομείο.
564		I/5	(ΣI/5)	Διάχυτη ίνωση πνευμόνων οποιασδήποτε αιτιολογίας με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
565		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η ίδια παραπάνω πάθηση σε μικρότερο βαθμό.
566		I/5	(ΣI/5)	Μερική ή ολική αποφλοίωση των πνευμόνων με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
567		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Μερική ή ολική αποφλοίωση των πνευμόνων χωρίς λειτουργικές διαταραχές.
568	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Μόνιμη ατελεκτασία λοβού ή πνεύμονα.
569		I/5	(ΣI/5)	Απλασία ή αγενεσία ενός πνεύμονα.
570		I/5	(ΣI/5)	Κυστική νόσος του πνεύμονα.
571	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Πυώδης οστεοπεριοστίτιδα των πλευρών, του στέρνου, της κλειδός ή της ωμοπλάτης που δεν υποχωρεί στην κατάλληλη θεραπεία.
572	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Εξωγενείς αλλεργικές κυψελιδίτιδες, που συνοδεύονται από βαριές λειτουργικές διαταραχές.
573		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι παραπάνω παθήσεις με μέτριες λειτουργικές διαταραχές.
574		I/5	(ΣI/5)	Πνευμονική εμβολή υπό αντιπηκτική αγωγή, η συνέχιση της οποίας επιβάλλεται αποδεδειγμένα.
575	ΕΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Ιστορικό πνευμονικής εμβολής με ή χωρίς υπολειμματικά στοιχεία για τα οποία δεν εφαρμόζεται αντιπηκτική αγωγή.

576	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Σύνδρομο παχυσαρκίας-υποαερισμού με σημαντικές διαταραχές σε εγρήγορση ή/και ύπνο που να απαιτούν συμπληρωματική χορήγηση οξυγόνου ή/και μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό.
577	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Σύνδρομο απνοιών-υποπνοιών κατά τον ύπνο μετρίου/σοβαρού βαθμού (δείκτης απνοιών-υποπνοιών άνω από 15 αναπνευστικών επεισοδίων ανά ώρα ύπνου) με ανάγκη χρήσης αναπνευστικής συσκευής τύπου CPAP κατά τον ύπνο. Ένδειξη αναβολής και επί μη βελτιώσεως αναστρέψιμων αιτιών παρά τα συσταθέντα μέτρα (μείωση σωματικού βάρους, χειρουργική αποκατάσταση ρινικής αναπνοής, χειρουργική εκτομή αμυγδαλών ή/και αδενοειδών εκβλαστήσεων) τελική κρίση ως I5
578		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Ηπίου βαθμού σύνδρομο απνοιών-υποπνοιών κατά τον ύπνο χωρίς σημαντικές λειτουργικές διαταραχές.
				ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
579		I/5	(ΣI/5)	Μηνιγγοκήλη – μηνιγγομυελοκήλη-συριγγομυελία.
580	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Επίμονη χρόνια οσφυαλγία ή αυχεναλγία ή ραχιαλγία με ριζιτικές εκδηλώσεις και βαριές λειτουργικές διαταραχές που οφείλεται σε διαταραχές των ανατομοφυσιολογικών στοιχείων της σπονδυλικής στήλης με σαφή απεικονιστικά ευρήματα μετά την αποτυχία κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.
581	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Επίμονη χρόνια οσφυαλγία ή αυχεναλγία ή ραχιαλγία με ριζιτικές εκδηλώσεις και μέτριες λειτουργικές διαταραχές που οφείλεται σε διαταραχές των ανατομοφυσιολογικών στοιχείων της σπονδυλικής στήλης (όπως οσφυοποίηση, δισκοπάθεια, σπονδυλόλυση, σπονδυλολίσηση κλπ) με σαφή απεικονιστικά ευρήματα, μετά την αποτυχία κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.
582		I/2	(ΣI/2)	Η ίδια πάθηση χωρίς περιορισμό της κινητικότητας και χωρίς σαφή παθολογικά κλινικά ή απεικονιστικά ευρήματα.
583		I/5	(ΣI/5)	Μεγάλου βαθμού μόνιμη παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, με δυσχέρεια στήριξης κορμού ή βάδισης.
584		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις με μετρίου βαθμού διαταραχές, με ή χωρίς υποτροπές επώδυνων συνδρόμων και με μέτριο περιορισμό της κινητικότητας ή αστάθεια μετά από ανεπαρκές αποτέλεσμα ή αποτυχία τηςθεραπείας.
585				Οι ίδιες παθήσεις χωρίς περιορισμό της κινητικότητας ή αστάθεια κρίνονται I/2.

586	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Κατάγματα ή εξαρθρώματα της σπονδυλικής στήλης που συνοδεύονται από μόνιμη παραμόρφωση ή αστάθεια ή μόνιμη νευρολογική βλάβη με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές μετά την ολοκλήρωση της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.
587	ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Κατάγματα ή εξαρθρώματα της σπονδυλικής στήλης με μετρίου βαθμού επηρεασμό της κινητικότητας ή της σταθερότητας και μετρίου βαθμού διαταραχή της λειτουργικότητας μετά την ολοκλήρωση της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.
588	ΔΑ	I/3	(ΣI/3)	Συμπιεστικό κάταγμα του σώματος ενός ή μέχρι δύο σπονδύλων με συνολική απώλεια του ύψους λιγότερο από το 50% του προσθίου ύψους του ενός σπονδύλου χωρίς αστάθεια ή σημαντική παραμόρφωση ή λειτουργικές διαταραχές.
589		I/2	(ΣI/2)	Συμπιεστικό κάταγμα σώματος ενός μόνο σπονδύλου που αφορά λιγότερο από το 25% του ύψους του μετά την ολοκλήρωση της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής, χωρίς λειτουργικές διαταραχές. Τα μεμονωμένα κατάγματα των εγκαρσίων αποφύσεων κρίνονται I/1.
590	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Οι καλοήθεις όγκοι της σπονδυλικής στήλης με σαφείς λειτουργικές διαταραχές και απεικονιστικά ευρήματα, μετά την ολοκλήρωση της θεραπευτικής αγωγής.
591		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι παραπάνω παθήσεις μετά από ολοκλήρωση της θεραπευτικής αγωγής, κρίνονται ανάλογα με τις υπολειπόμενες διαταραχές.
592	ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Αυχενική πλευρά, σύνδρομο σκαληνών μυών ή πλευροκλειδικό σύνδρομο με ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές.
593		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Οι ίδιες παθήσεις όταν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές μικρότερου βαθμού.
594		I/5	(ΣI/5)	Ραιβόκρανο συγγενές ή επίκτητο που συνοδεύεται από μόνιμη παραμόρφωση και ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές και εφόσον έχει προηγηθεί κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
595		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Η ίδια πάθηση με μικρότερου βαθμού μόνιμη παραμόρφωση ανάλογα με τις λειτουργικές διαταραχές
596	ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου που προκαλεί επίμονη αυχεναλγία ή ραχιαλγία ή οσφυαλγία με ριζιτικές διαταραχές ή ισχιορριζίτιδα με μόνιμες νευρολογικές βλάβες και σαφή απεικονιστικά ευρήματα, μετά την ολοκλήρωση της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.
597	ΕΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου μετά από χειρουργική θεραπεία, με μετρίου βαθμού λειτουργικές διαταραχές και απεικονιστικά

				ευρήματα.
598		I/1-I/2	(ΣI/1-ΣI/2)	Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου μετά από χειρουργική θεραπεία χωρίς ουσιαστικές μετεγχειρητικές λειτουργικές διαταραχές.
599		I/5	(ΣI/5)	Σπονδυλολίση μεγαλύτερη του 50% με έντονες λειτουργικές διαταραχές και σαφή απεικονιστικά ευρήματα μετά από κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
600	ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Σπονδυλολίση μετρίου βαθμού (25-50%), καθώς και τα υπολείμματα νεανικής επιφυσίτιδας της σπονδυλικής στήλης με μέτριες λειτουργικές διαταραχές και σαφή απεικονιστικά ευρήματα μετά από κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
601		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Σπονδυλολίση μικρού βαθμού (<25%), καθώς και τα υπολείμματα νεανικής επιφυσίτιδας της σπονδυλικής στήλης με ήπιες λειτουργικές διαταραχές και σαφή απεικονιστικά ευρήματα μετά από κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
602	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Σπονδυλοδεσίες διαφόρων τύπων με παραμόρφωση και αστάθεια και σημαντικού βαθμού λειτουργικές διαταραχές.
603	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις χωρίς παραμόρφωση και αστάθεια και μετρίου βαθμού λειτουργικές διαταραχές.
604	ΔΑ	I/2	(ΣI/2)	Οι ίδιες παθήσεις χωρίς παραμόρφωση και αστάθεια και ήπιες λειτουργικές διαταραχές. Σπονδυλοδεσίες αυχενικής και οσφυϊκής μοίρας ενός επιπέδου χωρίς παραμόρφωση, αστάθεια ή λειτουργικές διαταραχές και με σαφή απεικονιστικά ευρήματα πόρωσης μετά την πάροδο 1 (ενός) έτους από την επέμβαση κρίνονται Ι1.
				ΜΕΛΗ
605		I/5	(K/5-AA/5)	Κάθε μόνιμη ανωμαλία συγγενής ή επίκτητη, ως προς τον αριθμό, τον άξονα, το μήκος και τις σχέσεις των μελών, εάν επιφέρει φανερή δυσμορφία ή βαριά διαταραχή της λειτουργικότητας.
606		I/3-I/4	(K3-AA3-K4-AA4)	Οι ίδιες παθήσεις όταν προκαλούν μετρίου βαθμού παραμόρφωση ή λειτουργικές διαταραχές.
607		I/3-I/4	(AA/3-AA/4)	Η μόνιμη παραμόρφωση παρέκκλισης του άξονα του άνω άκρου εφόσον προκαλεί ανικανότητα για την κανονική και ακριβή εκτέλεση των χειρισμών του όπλου.
608		I/5	(K/5)	Η μόνιμη παραμόρφωση παρέκκλισης του άξονα του κάτω άκρου καθώς και το ραιβό ή το βλαισό γόνατο, εφόσον προκαλούν στην όρθια στάση και στο βάδισμα επίσημη δυσκολία.

609	ΔΑ	I/3-I/4	(K/3-K/4)	Η παραμόρφωση παρέκκλισης του άξονα του κάτω άκρου καθώς και το ραιβό ή βλαισό γόνατο, με μετρίου βαθμού διαταραχή της βάδισης και της λειτουργικότητας μετά την ολοκλήρωση της κατάλληλης θεραπείας.
610		I/2	(K/2)	Μικρού βαθμού παραμορφώσεις του άξονα του κάτω άκρου χωρίς ουσιαστικές λειτουργικές διαραχές ή αστάθεια.
611		I/5	(K/5, AA/5)	Καταστροφικές αλλοιώσεις μεγάλων αρθρώσεων από οποιαδήποτε αιτιολογία (οστεονέκρωση, συγγενές εξάρθημα, τραυματισμός, φλεγμονές) με μεγάλου βαθμού διαταραχή της λειτουργικότητας, εμφανή παραμόρφωση, δυσκαμψία ή αστάθεια.
612	ΔΑ	I/4	(K/4, AA/4)	Καταστροφικές αλλοιώσεις μεγάλων αρθρώσεων με διαταραχή της λειτουργικότητας, παραμόρφωση, αστάθεια ή δυσκαμψία μέτριας βαρύτητας μετά την ολοκλήρωση της κατάλληλης θεραπείας.
613	ΔΑ	I/4	(K/4, AA/4)	Καταστροφικές αλλοιώσεις μεσαίων ή μεγάλων αρθρώσεων με διαταραχή της λειτουργικότητας, παραμόρφωση, αστάθεια ή δυσκαμψία μικρής βαρύτητας μετά την ολοκλήρωση της κατάλληλης θεραπείας.
614	ΔΑ	I/3-I/4	(K/3-K/4, AA3-AA/4)	Χόνδρινες βλάβες ή κακώσεις των ενδοαρθρικών ανατομικών δομών, εφόσον παρουσιάζονται με ύδραρθρο, περιορισμό της λειτουργικότητας και λειτουργικές διαταραχές, μετά από ολοκλήρωση της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.
615		I/2	(K/2-AA/2)	Οι ίδιες παθήσεις μικρότερης βαρύτητας.
616	ΔΑ	I3-I/4	(K/3-K/4, AA3-AA4)	Συνδεσμικές κακώσεις με αστάθεια μεγάλων αρθρώσεων (γόνατο, ποδοκνημική, ώμος, αγκώνας) με σαφή κλινικά σημεία και λειτουργικές διαταραχές, μετά την ολοκλήρωση της κατάλληλης θεραπείας.
617	ΔΑ	I3	(K/3, AA3)	Συνδεσμικές κακώσεις με αστάθεια μεσαίων αρθρώσεων (ποδοκνημική, πηχεοκαρπική) με σαφή κλινικά σημεία και λειτουργικές διαταραχές μετά την ολοκλήρωση της κατάλληλης θεραπείας.
618		I/2		Οι ίδιες παθήσεις με μικρότερες λειτουργικές διαταραχές.
619		I/1-I/2	(K/1-K/2)	Επιτυχής χειρουργική αποκατάσταση ρήξεων χιαστών ή πλαγίων συνδέσμων ή μηνίσκων του γόνατος ή αστάθειας του ώμου ή της ποδοκνημικής.
620		I/5	(K/5-AA/5)	Ο ακρωτηριασμός σε κάθε επίπεδο εκτός άκρου ποδός και άκρας χειρός.
621		I/4	(K/4, AA/4)	Ακρωτηριασμός στο επίπεδο του άκρου ποδός ή της άκρας χειρός εκτός των δακτύλων.

622		I/5	(AA/5)	Η συγγενής ή επίκτητη παραμόρφωση του ενός χεριού, οι παραλύσεις, οι εκτεταμένες συμφυτικές ουλές, ή η απώλεια τμήματος του χεριού όταν προκαλούν ουσιώδη λειτουργική δυσχέρεια.
623		I/5	(AA/5)	Οι ίδιες παθήσεις μικρότερου βαθμού και στα δύο χέρια.
624		I/5	(AA/5)	Η έλλειψη ή ο ακρωτηριασμός του αντίχειρα, όταν συνυπάρχει και βλάβη άλλων δακτύλων, που συνεπάγονται ουσιαστική λειτουργική δυσχέρεια της επικρατούσης χειρός.
625		I/4	(AA/4)	Η έλλειψη ή ο ακρωτηριασμός του αντίχειρα στο ένα χέρι.
626		I/5	(AA/5)	Η έλλειψη ή ο ακρωτηριασμός των αντιχειρών και των δύο χεριών.
627		I/4	(AA/4)	Η έλλειψη της μίας ή των δύο φαλάγγων με αγκύλωση των λοιπών αρθρώσεων όταν συνυπάρχουν και βλάβες των λοιπών δακτύλων που συνεπάγονται ουσιαστική λειτουργική δυσχέρεια του χεριού.
628		I/3	(AA/3)	Η έλλειψη ή ακρωτηριασμός του δείκτη, χωρίς βλάβη των άλλων δακτύλων.
629		I/4	(AA/4)	Η δυσκαμψία ή αγκύλωση ή αστάθεια τριών δακτύλων στο επικρατούν χέρι.
630	ΔΑ	I/4	(AA/4)	Οι παραλύσεις των δακτύλων από τραύμα ή άλλη πάθηση του νεύρου που τα νευρώνει όταν εμποδίζεται ο χειρισμός του όπλου.
631	ΔΑ	I/4	(AA/4)	Η κατάργηση των ενεργητικών κινήσεων σε περισσότερα από ένα δάκτυλα του χεριού λόγω διατομής των τενόντων αυτών όταν εμποδίζεται ο χειρισμός του όπλου, μετά την ολοκλήρωση της κατάλληλης θεραπείας.
632	ΔΑ	I/4	(AA/4)	Η συνδακτυλία τριών ή τεσσάρων δακτύλων του ενός ή και των δύο χεριών. Η συνδακτυλία δύο δακτύλων αφήνει τον κρινόμενο ικανό I/1.
633		I/3-I/4	(AA/3-AA/4)	Η απώλεια δύο δακτύλων ή τεσσάρων συνολικά φαλαγγών από δύο δάκτυλα του ίδιου χεριού
634		I/3-I/4	(AA/3-AA/4)	Η απώλεια συγχρόνως τριών φαλαγγών, δηλ μιας του δείκτη και δύο του μέσου ή δύο του δείκτη και μιας του μέσου του ίδιου χεριού.
635		I/3	(AA/3)	Η απώλεια συγχρόνως μιας φάλαγγας του δείκτη και μίας του μέσου του λειτουργικά επικρατούντος χεριού. Η απώλεια μίας μόνο φάλαγγας εκτός του αντίχειρα κρίνεται I/1. Η απώλεια της ονυχοφόρου φάλαγγας του αντίχειρα κρίνεται I/2.
636	ΔΑ	I/5	(K/5)	Οι πολύ εμφανείς συγγενείς ή επίκτητες παραμορφώσεις του άκρου ποδός όταν εμποδίζουν σημαντικά την πελματιαία στήριξη και το βάδισμα.
637		I/4	(K/4)	Οι παραπάνω παθήσεις με μικρότερη διαταραχή της βάδισης όταν επιβάλλεται

				περιορισμός στη χρήση υποδημάτων.
638		I/3	(K/3)	Πλατυποδία με δυσκαμψία της υπαστραγαλικής και βλαισότητα της πτέρνης.
639		I/2	(K/2)	Χαλαρή πλατυποδία με λειτουργικές διαταραχές.
640				Πλατυποδία χωρίς στοιχεία βλαισότητας του ποδιού και χωρίς λειτουργικές διαταραχές κρίνεται I/1.
641	EA	I/3	(K/3)	Το βλαισό μεγάλο δάκτυλο, η επαλληλία ενός ή περισσότερων δακτύλων και τα υπεράρθιμα δάκτυλα, εφόσον είναι μεγάλου βαθμού και δυσκολεύουν το βάδισμα.
642	EA	I/2-I/3	(K/2-K/3)	Η σφυροδακτυλία δύο ή περισσότερων δακτύλων όταν προκαλεί δυσκολία στο βάδισμα.
643		I/2	(K/2)	Η απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού.
644		I/3-I/4	(K/3-K/4)	Ο ακρωτηριασμός του μεγάλου δακτύλου του ποδιού με έλλειψη τμήματος του συστοίχου μεταταρσίου.
645		I/2	(K/2)	Ο ακρωτηριασμός δύο δακτύλων, εκτός του μεγάλου δακτύλου του ποδιού.
646	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Χρόνια οστεομυελίτιδα ή διαπιτραίνον έλκος ποδιών που δεν ανταποκρίνεται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
				ΚΑΡΔΙΑ – ΑΓΓΕΙΑ
				Για τους πάσχοντες από καρδιαγγειακά νοσήματα και βρογχικό άσθμα που έχουν κριθεί I/4 (ΣI/4) θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική διοικητική μέριμνα ώστε να τοποθετούνται σε Μονάδες που βρίσκονται πλησίον αστικών κέντρων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησής τους.
647		I/4-I/5	(ΣI/4-ΣI/5)	Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων με μέτριες έως σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
648		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων χωρίς ή με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.
649		I/1		Δεξιοκαρδία με ή χωρίς αναστροφή των σπλάχνων χωρίς άλλη συγγενή ή επίκτητη καρδιαγγειακή βλάβη.
650		I/4-I/5	(ΣI/4-ΣI/5)	Επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων με μέτριες έως σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
651		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων χωρίς ή με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.
652	ΔΑ			Προσβολές βαλβίδων μετά από πρόσφατη λοίμωξη κρίνονται οριστικά, μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση, σύμφωνα με τις παραγράφους 648 και 649.

653		I/4-I/5	(ΣI/4-ΣI/5)	Χειρουργημένες συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων με μέτριες έως σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
654		I/3	(ΣI/3)	Χειρουργημένες συγγενείς (πλην Βοταλείου πόρου και μεσοκολπικής επικοινωνίας) ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων χωρίς ή με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.
655		I/2	(ΣI/2)	Μεσοκολπική επικοινωνία και Βοτάλειος πόρος που αποκαταστάθηκαν πλήρως χειρουργικά, χωρίς λειτουργικές διαταραχές.
656		I/5	(ΣI/5)	Μυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς οποιουδήποτε τύπου ή δευτεροπαθείς απότοκοι άλλων συστηματικών παθήσεων με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
657		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι παθήσεις της παραπάνω παραγράφου χωρίς σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
658	ΔΑ			Οξείες λοιμώδεις μυοκαρδίτιδες. Οριστικά κρίνονται μετά από τη λήξη της αναβολής σύμφωνα με τις παραγράφους 666 και 668
659		I/5	(ΣI/5)	Μυοκαρδιοπάθειες με σοβαρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.
660		I/1-I/2	(ΣI/1-ΣI/2)	Οξεία καλοήθης μη ειδική περικαρδίτιδα χωρίς υποτροπές.
661	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Υποτροπιάζουσα οξεία περικαρδίτιδα. Εφόσον οι υποτροπές εξακολουθούν και μετά από τη λήξη της αναβολής (επίμονη υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα).
662	ΔΑ			Δευτεροπαθείς περικαρδίτιδες (φυματώδους ή άλλης φύσεως). Μετά από τη λήξη της αναβολής κρίνονται ανάλογα με την πρωτοπαθή νόσο.
663		I/5	(ΣI/5)	Συμπιεστική περικαρδίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας.
664	ΔΑ	I/3-I/5	(ΣI/3-ΣI/5)	Στεφανιαία νόσος ή ανεπάρκεια στεφανιαίων που βεβαιώνεται μετά νοσηλείας σε νοσοκομείο.
665	ΕΑ	I/3-I/5	(ΣI/3-ΣI/5)	Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου βαθμού (Mobitz II) ή 3ου βαθμού και τριτοδεσμικός αποκλεισμός που δεν οφείλεται σε παροδικό αίτιο (π.χ. λήψη φαρμάκων).
666		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 1ου βαθμού (Mobitz I) ή πλήρης αποκλεισμός δεματίου του His, εφόσον δεν οφείλονται σε οργανική καρδιοπάθεια.
667		I/5	(ΣI/5)	Σύνδρομο Wolf-Parkinson-White με συχνές κρίσεις ταχυκαρδίες ή με ευρέα QRS ή με αντίδρομη αγωγή, μετά από ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο.
668		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Σύνδρομο Wolf-Parkinson-White χωρίς ή με αραιές κρίσεις ταχυκαρδίες, στενά QRS ή με ορθόδρομη αγωγή, μετά από ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο.

669		I/1-I/2	(ΣI/1-ΣI/2)	Ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα Wolf-Parkinson-White, χωρίς επεισόδια ταχυκαρδίας, μετά από πλήρη έλεγχο ή μετά από επιτυχή διατομή του παραπληρωματικού δεματίου χειρουργικά ή με υψίσυχνα ρεύματα (ablation).
670		I/4-I/5	(ΣI/4-ΣI/5)	Μόνιμος τεχνητός βηματοδότης ανεξάρτητα από την υποκείμενη νόσο.
671		I/5	(ΣI/5)	Παροξυντική ταχυκαρδία βελτιωμένη καθώς και κάθε άλλη αρρυθμία όταν επιφέρει σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και ή οποία δεν υποχωρεί στην κατάλληλη θεραπεία.
672		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Παροξυντική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με αραιές κρίσεις που εύκολα ελέγχονται με την κατάλληλη θεραπεία.
673		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Υποτροπιάζοντα συγκοπτικά επεισόδια που οφείλονται σε δυσλειτουργία του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος, καρδιοανασταλτικού ή αγγειοπαραλυτικού ή μικτού τύπου.
674		I/3-I/5	(ΣI/3-ΣI/5)	Σύνδρομο υπερευαίσθητου καρωτιδικού βολβού, με συνοδά συμπτώματα ζάλης ή λιποθυμίας.
675		I/5	(ΣI/5)	Μόνιμη πλήρη αρρυθμία ή παροξυσμική με συχνές κρίσεις που δεν ελέγχονται φαρμακευτικά ή χειρουργικά.
676	ΔΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Παροξυσμική κοιλιακή μαρμαρυγή με αραιές κρίσεις ή κοιλικός πτερυγισμός αν ελέγχεται φαρμακευτικά ή χειρουργικά (ραδιοκατάλυση).
677		I/5	(ΣI/5)	Σύνδρομο νοσούντος φλεβόκομβου με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
678		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Σύνδρομο νοσούντος φλεβόκομβου χωρίς ή με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.
679		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Επίμονες εκτακτοσυστολικές αρρυθμίες που δεν οφείλονται σε οργανικές βλάβες και δεν υπακούουν στην αγωγή. Αν οφείλονται σε οργανική νόσο, κρίνονται βάσει της κυρίας νόσου.
680		I/1-I/2	(ΣI/1-ΣI/2)	Αραιές έκτακτες συστολές που δεν συνοδεύονται από οργανική βλάβη.
681		I/5	(ΣI/5)	Αρρυθμιογόνος δυσπλασία δεξιάς κοιλίας, πλήρως τεκμηριωμένη.
682	ΕΑ	I/3-I/5	(ΣI/3-ΣI/5)	Κοιλιακές ταχυκαρδίες νέων ατόμων μη οφειλόμενες σε μυοκαρδιοπάθεια.
683		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Αρτηριακή υπέρταση υπό φαρμακευτική αγωγή.
684	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Αρτηριακή υπέρταση σοβαρού βαθμού με προσβολή οργάνων στόχων μη ελεγχόμενη φαρμακευτικά.
685		I/5	(ΣI/5)	Πνευμονική υπέρταση (πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής) με έκδηλες λειτουργικές διαταραχές.
686		I/5	(ΣI/5)	Ανεύρυσμα της καρδιάς, της αορτής ή άλλου μεγάλου αγγείου.

687		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Μικρά ανευρύσματα δευτερευόντων κλάδων, χωρίς λειτουργικές διαταραχές.
688		I/5	(ΣI/5)	Αρτηριοφλεβική επικοινωνία με έκδηλες λειτουργικές διαταραχές.
689		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Αρτηριοφλεβική επικοινωνία χωρίς ή με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.
690		I/5	(ΣI/5)	Μεταφλεβιδικό ή μεταθρομβωτικό σύνδρομο με επίμονα οιδήματα του ενός ή και των δύο κάτω άκρων.
691		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Μεταφλεβιδικό ή μεταθρομβωτικό σύνδρομο με ελαφρού βαθμού οίδημα του ενός ή και των δύο κάτω άκρων.
692		I/1		Περιορισμένοι κίρσοι χωρίς λειτουργικές διαταραχές.
693		I/5	(ΣI/5)	Απολινώσεις μεγάλων αγγείων με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
694		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.
695		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Αγγειοκινητικές και τροφικές διαταραχές των άκρων ανεξάρτητα από αιτιολογία.
696		I/5	(ΣI/5)	Αποφρακτική θρομβοαγγείτις (νόσος του Buerger).
697		I/5	(ΣI/5)	Αποφρακτικές αρτηριοπάθειες με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
698		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές. Οι χειρουργημένες αρτηριοπάθειες κρίνονται ανάλογα με τα υπολείμματά τους.
699	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Όγκος καρωτιδικού σωματίου, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
700		I/3	(ΣI/3)	Η παραπάνω πάθηση μετά από επιτυχημένη θεραπεία.
701		I/5	(ΣI/5)	Στένωση αρτηριακού στελέχους με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
702		I/4	(ΣI/4)	Η ίδια πάθηση με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.
703	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Σύνδρομο παγίδευσης των ιγνυακών αγγείων με φανερές λειτουργικές διαταραχές μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας ή χωρίς θεραπεία.
704		I/2	(ΣI/2)	Η παραπάνω πάθηση μετά από επιτυχημένη θεραπεία.
705		I/2	(ΣI/2)	Κοινή (καλοήθης) αγγειοπαρετική λιποθυμία.
706		I/5	(ΣI/5)	Χρόνια λεμφικά οιδήματα όταν προκαλούν ουσιαστικές λειτουργικές διαταραχές καθώς και τα ανίατα λεμφικά συρίγγια οποιασδήποτε αιτιολογίας.
707		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η παραπάνω πάθηση με ελαφριές λειτουργικές διαταραχές.
708		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Εκτεταμένοι κίρσοι με λειτουργικές διαταραχές.
709		I/1		Εκτεταμένοι κίρσοι μετά από επιτυχή χειρουργική θεραπεία.

				ΚΟΙΛΙΑ
710	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Τα ξένα σώματα του κύτους της κοιλιάς (βλήματα ή θραυσμάτα αυτών, κλπ) όταν προκαλούν ανιάτες λειτουργικές διαταραχές και επίμονους πόνους.
711		I/2	(ΣI/2)	Τα ίδια σώματα όταν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές σε μικρότερο βαθμό.
712	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Οι κήλες των προσθίων ή των πλαγίων κοιλιακών τοιχωμάτων ή του πυελικού εδάφους όταν προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και αποτύχουν οι επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις.
713	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις που προκαλούν ελαφρές διαταραχές ή αποτύχουν εν μέρει οι χειρουργικές επεμβάσεις.
714		I/2	(ΣI/2)	Κήλες προσθίων ή πλαγίων κοιλιακών τοιχωμάτων ή πυελικού εδάφους. Μετά από επιτυχή θεραπεία κρίνονται ως I/1.
715	ΕΑ	I/2	(ΣI/2)	Βουβωνοκήλες με σύστοιχη ατελή κάθοδο του όρχεως.
716	ΔΑ	I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Ενδοσκοπικά τεκμηριωμένη υποτροπή πεπτικού έλκους, μετά από επαρκή φαρμακευτική αγωγή, όταν απαιτεί συνεχή ή διαλείπουσα συντηρητική θεραπεία.
717	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ενδοσκοπικά τεκμηριωμένο πεπτικό έλκος με επιπλοκές (στένωση, επανειλημμένες αιμορραγίες, διάτρηση) που δεν ανταποκρίνονται στην συντηρητική θεραπεία.
718	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ενδοσκοπικά τεκμηριωμένη υποτροπή πεπτικού έλκους, μετά από εγχείρηση που δεν ανταποκρίνεται στην συντηρητική θεραπεία.
719		I/1		Προηγηθείσες εγχειρήσεις για πεπτικό έλκος χωρίς συμπτώματα.
720		I/3	(ΣI/3)	Προηγηθείσα γαστρεκτομή για οποιαδήποτε αιτία χωρίς ή με ήπια λειτουργικά ενοχλήματα.
721		I/4	(ΣI/4)	Προηγηθείσα γαστρεκτομή για οποιαδήποτε αιτία με μέτρια ή σοβαρά λειτουργικά ενοχλήματα.
722	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Κλινικά και εργαστηριακά τεκμηριωμένες επιπλοκές μετά από γαστρικές εγχειρήσεις (σύνδρομο Dumping, γαστροπάρεση, διαρροϊκό σύνδρομο κλπ) που προκαλούν συμπτώματα μη ανταποκρινόμενα στην κατάλληλη θεραπεία.
723		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Οι ίδιες διαταραχές με μικρότερης έντασης συμπτώματα.
724	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Εκκολπώματα δωδεκαδάκτυλου που προκαλούν σοβαρά συμπτώματα, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
725		I/2	(ΣI/2)	Εκκολπώματα δωδεκαδάκτυλου που προκαλούν ήπια συμπτώματα ή είναι ασυμπτωματικά.

726	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ιδιοπαθής γαστροπάρεση εργαστηριακά τεκμηριωμένη με σοβαρά συμπτώματα.
727		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Η ίδια πάθηση που προκαλεί ηπιότερα συμπτώματα.
728		I/5	(ΣI/5)	Σύνδρομο Zollinger-Ellison.
729	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Υπερτροφική γαστρίτιδα Menetrier ενδοσκοπικά και ιστολογικά τεκμηριωμένη με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
730		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η ίδια πάθηση με ηπιότερες διαταραχές.
731		I/5	(ΣI/5)	Οικογενής πολυποδίαση παχέος εντέρου ενδοσκοπικά και ιστολογικά τεκμηριωμένη.
732	ΕΑ	I/4	(ΣI/4)	Πολλαπλή πολυποδίαση παχέος εντέρου, μετά από επιτυχή ενδοσκοπική θεραπεία, όταν συνοδεύεται από ήπιες ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές.
733		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Περιορισμένη πολυποδίαση παχέος εντέρου μετά από την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας.
734		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Κολεκτομή που έγινε για οποιαδήποτε αιτία εκτός από ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους, σύνδρομα πολυποδίασης ή κακοήθη νεοπλασμάτα.
735		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Εκκολπωματώση παχέος εντέρου που λόγω επιπλοκών αντιμετωπίστηκε χειρουργικά.
736		I/1-I/2	(ΣI/1-ΣI/2)	Εκκολπωματώση παχέος εντέρου.
737	ΔΑ	I/3-I/5	(ΣI/3-ΣI/5)	Ελκώδης κολίτιδα που ανταποκρίνεται ή όχι στην φαρμακευτική αγωγή, κρίνεται αντίστοιχα I3-I4 ή I5.
738	ΔΑ	I/4-I/5	(ΣI/4-ΣI/5)	Ολική πρωκτοκολεκτομή για ελκώδη κολίτιδα αναλόγως του λειτουργικού αποτελέσματος ή της ύπαρξης κακοήθειας στο παρασκέυασμα.
739	ΔΑ	I/4-I/5	(ΣI/4-ΣI/5)	Άλλες επεμβάσεις για ελκώδη κολίτιδα αναλόγως του θεραπευτικού ή λειτουργικού αποτελέσματος ή της ύπαρξης κακοήθειας στο παρασκέυασμα
740	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Χρόνιες ειδικές και μη κολίτιδες που δεν ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία.
741		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι παραπάνω παθήσεις με ήπια συμπτώματα.
742		I/1-I/3	(ΣI/1-ΣI/3)	Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων.
743		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Συγγενείς ανωμαλίες στομάχου ή δωδεκαδακτύλου (συστροφή, καταρρακτοειδής στόμαχος, κινητό δωδεκαδάκτυλο) εφόσον προκαλούνται φανερές λειτουργικές διαταραχές.
744		I/5	(ΣI/5)	Ανωμαλίες διάπλασης του εντέρου που διαπιστώνονται κλινικά και ακτινολογικά και προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
745		I/2	(ΣI/2)	Οι ίδιες παραπάνω παθήσεις όταν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές σε μικρότερο βαθμό.

746	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ειλεός που υποτροπιάζει μετά από νοσοκομειακή διαπίστωση και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
747	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ατελής υποτροπιάζων ειλεός, με ελαφρά λειτουργικά ενοχλήματα, που υποχωρεί συντηρητικά.
748		I/5	(ΣI/5)	Εντερεκτομή σε μεγάλη έκταση με έντονες διαταραχές της θρέψης
749		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Εντερεκτομή με λειτουργικές διαταραχές σε μικρότερο βαθμό.
750		I/5	(ΣI/5)	Συγγενές megacolon χειρουργηθέν ή μη με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
751		I/2-I/4	(ΣI2-ΣI/4)	Η ίδια πάθηση με ήπιες λειτουργικές διαταραχές.
752		I/2	(ΣI/2)	Σοβαρή ιδιοπαθής δυσκοιλιότητα εργαστηριακά τεκμηριωμένη.
753		I/5	(ΣI/5)	Σύνδρομο δυσαπορρόφησης ανεξάρτητα αιτιολογίας που προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
754		I/1-I/2	(ΣI/1-ΣI/2)	Τα παραπάνω σύνδρομα με ήπια συμπτώματα.
755	ΔΑ	I/2-I/4	(ΣI2-ΣI/4)	Νόσος του Whipple χωρίς ή με ήπια-μέτρια λειτουργικά ενοχλήματα.
756	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Νόσος του Crohn οποιαδήποτε εντόπισης χωρίς ή με ήπια-μέτρια λειτουργικά ενοχλήματα.
757	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Νόσος του Crohn με συρίγγια ή αποστήματα ή με συχνές υποτροπές ή υπό αγωγή με βιολογικούς παράγοντες ή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα ή με ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων.
758	ΕΑ	I/3-I/5	(ΣI/3-ΣI/5)	Καρκινοειδή οποιοδήποτε και αν εδράζονται ανάλογα με τη βιολογική συμπεριφορά του όγκου και την χειρουργική εκτομή.
759		I/5	(ΣI/5)	Χρόνια ιδιοπαθής εντερική ψευδοαπόφραξη.
760		I/5	(ΣI/5)	Εντεροπάθεια από γλουτένη ιστολογικά τεκμηριωμένη.
761		I/5	(ΣI/5)	Κίρρωση ήπατος οποιασδήποτε αιτιολογίας.
762	ΔΑ	I/1		Οξείες ηπατίτιδες οποιασδήποτε αιτιολογίας για τις οποίες δόθηκε αναβολή και μετά από την λήψη της δεν υπάρχει βιολογική διαταραχή.
763	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Χρόνια ηπατίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας εργαστηριακά ή ιστολογικά τεκμηριωμένη, χωρίς συστηματικές επιπλοκές.
764	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Χρόνια ηπατίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας εργαστηριακά ή ιστολογικά τεκμηριωμένη που χρήζει συνεχούς φαρμακευτικής αγωγής ή με επιπλοκές ή μετά υποτροπή απο την αρχική θεραπεία.
765		I/1		Ιδιοπαθής έμμεση υπερχολερυθριναιμία.
766		I/2		Ασυμπτωματική χολολιθίαση.

767	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Συγγενείς ή χρόνιες παθήσεις των χοληφόρων που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία και προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
768		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι ίδιες παραπάνω παθήσεις που προκαλούν ελαφρές διαταραχές.
769	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Παγκρεατίτιδες (υποτροπιάζουσες, χρόνιες) ύστερα από νοσοκομειακή διαπίστωση.
770		I/2	(ΣI/2)	Οι ίδιες παθήσεις όταν προκαλούν συμπτώματα μικρότερης έντασης.
771	ΔΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οξείες παγκρεατίτιδες οποιασδήποτε αιτιολογίας για τις οποίες δόθηκε αναβολή και μετά από τη λήξη της δεν υπάρχει βιολογική διαταραχή, αλλιώς κρίνονται με τα προηγούμενα άρθρα.
772		I/5	(ΣI/5)	Πυλαία υπέρταση ή ασκίτης οποιασδήποτε αιτιολογίας.
773		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Διορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις για πυλαία υπέρταση κρίνονται ανάλογα με το θεραπευτικό αποτέλεσμα.
774	ΔΑ	I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Διορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις για νοσογόνο παχυσαρκία.
775	ΕΑ	I/2	(ΣI/2)	Η μετατραυματική σπληνεκτομή με καλή γενική κατάσταση. Πρόσφατη σπληνεκτομή κρίνεται μετά από ΕΑ.
776		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Αφαίρεση σπληνός όταν μετά απ' αυτή προκαλούνται λειτουργικές διαταραχές.
777	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Μεγαλοσπληνία λοιμώδους ή ακαθόριστης φύσης με σαφείς λειτουργικές διαταραχές.
778		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παθήσεις, μικρότερης βαρύτητας.
779	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Μόνιμες βλάβες του πρωκτού (ουλώδης στένωση, ολική πρόπτωση, ανεπάρκεια των σφιγκτήρων, ακράτεια κοπράνων, υποτροπιάζοντα περιεδρικά συρίγγια – αποστήματα) που προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
780	ΔΑ	I/2	(ΣI/2)	Οι ίδιες παραπάνω παθήσεις όταν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές σε μικρότερο βαθμό.
781		I/1		Ρήξεις ήπατος χειρουργηθείσες ή μη, χωρίς λειτουργικά ενοχλήματα.
782		I/2	(ΣI/2)	Ρήξεις ήπατος χειρουργηθείσες με ήπια λειτουργικά ενοχλήματα.
783	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Οι παραπάνω παθήσεις με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
784		I/1-I/4	(ΣI/1-ΣI/4)	Περιορισμένες εκτομές ήπατος χωρίς λειτουργικά ενοχλήματα.
785		I/5	(ΣI/5)	Λοβεκτομές ήπατος για οποιαδήποτε αιτία.
786		I/5	(ΣI/5)	Αποστήματα ήπατος μετά από αποτυχία της κατάλληλης αγωγής.
787	ΔΑ	I/2	(ΣI/2)	Αποστήματα ήπατος μετά από επιτυχή αντιμετώπιση.

788	ΕΑ	I/1-I/2	(ΣI/1-ΣI/2)	Συμπτωματική χολολιθίαση ή χοληδοχολιθίαση μετά από χειρουργική ή ενδοσκοπική θεραπεία με ήπια ή μέτρια συμπτώματα.
789	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Οι παραπάνω παθήσεις με επιπλοκές ή έντονα υποτροπιάζοντα συμπτώματα.
790		I/2	(ΣI/2)	Χολοκυστεκτομή
				ΝΕΦΡΟΙ - ΟΥΡΗΤΗΡΕΣ
791		I/5	(ΣI/5)	Νεφρεκτομή λόγω κακοήθους νεοπλασίας.
792		I/5	(ΣI/5)	Νεφρεκτομή από οποιαδήποτε άλλη αιτία (τραυματισμοί κλπ) εφόσον ο άλλος νεφρός παρουσιάζει μορφολογικές αλλοιώσεις ή λειτουργικές διαταραχές.
793		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η ίδια πάθηση όταν ο άλλος νεφρός δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε από τις παραπάνω ανωμαλίες.
794		I/5	(ΣI/5)	Μονήρης συγγενής νεφρός με μορφολογικές αλλοιώσεις ή λειτουργικές διαταραχές.
795		I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η ίδια πάθηση χωρίς τις παραπάνω ανωμαλίες.
796		I/5	(ΣI/5)	Τραυματικές βλάβες και των δύο νεφρών, όταν προκαλούν επίμονες λειτουργικές διαταραχές.
797		I/2	(ΣI/2)	Τραυματικές βλάβες του ενός νεφρού με λειτουργικές διαταραχές ενώ ο άλλος παραμένει υγιής.
798		I/5	(ΣI/5)	Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
799	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Νεφρωσικό σύνδρομο οποιασδήποτε αιτιολογίας μετά από την αποτυχία της καταλληλούς θεραπείας.
800		I/2	(ΣI/2)	Νεφρωσικό σύνδρομο που υποχώρησε με ελάχιστα υπολειμματικά ευρήματα από τα ούρα.
801	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Νεφρωσικό σύνδρομο που υποχώρησε με σημαντικά υπολειμματικά ευρήματα από τα ούρα.
802	ΔΑ			Οι οξείες νεφρίτιδες όταν βεβαιώνονται στο νοσοκομείο. Αυτές μετά από την αναβολή κρίνονται ανάλογα με τα υπολείμματα.
803		I/5	(ΣI/5)	Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα (σ.Goodpasture κ.α.)
804	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Χρόνια σπειραματονεφρίτιδα.
805	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Ασυμπτωματική λευκωματουρία (<3 γραμ./24ωρο) και / ή αιματουρία μη συνοδευόμενη από υπέρταση ή νεφρική ανεπάρκεια.
806		I/2	(ΣI/2)	Νεφρική γλυκοζουρία.
807	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Λιθίαση και των δύο νεφρών ή/και ουρητήρων συνοδευόμενη από έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας και μη επιδεχόμενη αποκατάσταση.
808		I/1-I/4	(ΣI/1-ΣI/4)	Η ίδια πάθηση όταν είναι ετερόπλευρη μετά από επιτυχή χειρουργική αποκατάσταση.

809		I/1-I/2	(ΣI/1-ΣI/2)	Απλή λιθίαση των νεφρών που δεν συνοδεύεται από λειτουργικές διαταραχές λόγω της εντόπισης και του μεγέθους του λίθου (κάλυκες, νεφρικό παρέγχυμα).
810	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Συγγενής ή επίκτητη, ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη υδρονέφρωση συνοδευόμενη από έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.
811	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι παραπάνω περιπτώσεις, χωρίς ή με ήπιες διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας.
812		I/5	ΣI/5)	Χρόνια πυελονεφρίτιδα με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.
813	ΔΑ	I3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η ίδια πάθηση με φυσιολογική νεφρική λειτουργία.
814	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες και των δύο νεφρών ή ουρητήρων ως προς τη μορφή, το μέγεθος, τον αριθμό και τη θέση τους, όταν προκαλούν επίσημες λειτουργικές διαταραχές.
815		I/2	(ΣI/2)	Οι ίδιες παθήσεις, εφόσον προκαλούν ελαφρές λειτουργικές διαταραχές ή εφόσον είναι ετερόπλευρες.
816		I/5	(ΣI/5)	Βλάβες των νεφρικών αγγείων με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές που δεν επιδέχονται θεραπευτική προσέγγιση.
817		I/3	(ΣI/3)	Οι ίδιες παθήσεις με ήπιες λειτουργικές διαταραχές.
818		I/5	(ΣI/5)	Κακοήθη νεοπλασμάτα των νεφρών ή των ουρητήρων.
819	ΔΑ	I/4	(ΣI/4)	Ο κινητός νεφρός με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
820	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Πολυκυστική νόσος των νεφρών.
821		I/1-I/4	(ΣI/1-ΣI/4)	Αρκετές κύστει των νεφρών ανάλογα με τη σοβαρότητα των λειτουργικών διαταραχών που προκαλούνται.
822		I/5	(ΣI/5)	Μεταμόσχευση νεφρού.
823	ΔΑ	I/3	(ΣI/3)	Οξεία νεφρική ανεπάρκεια που υποχώρησε πλήρως.
824	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με υπολειμματικά στοιχεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τεκμηριωμένη με νοσοκομειακή νοσηλεία.
825	ΔΑ	I/3	(ΣI/3)	Αρτηριακή νεφροσκλήρυνση με φυσιολογική νεφρική λειτουργία.
826		I/5	(ΣI/5)	Νεφροσωληναριακή οξέωση.
827		I/5	(ΣI/5)	Αγγειίτιδες με νεφρική συμμετοχή.
828	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Αναφυλακτοειδής πορφύρα (Νόσος των Henoch-Schonlein) με νεφρική συμμετοχή μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας και με σημαντική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.
829	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η παραπάνω νόσος μετά από επιτυχημένη θεραπεία και χωρίς σημαντική (μικρότερη 30%) έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.
830		I/5	(ΣI/5)	Νεφροσωληναριακές διαταραχές (σύνδρομο Barter, σύνδρομο Fanconi, νεφρογενής άποιος διαβήτης, κυστινουρία).

831	ΔΑ	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	IgA νεφροπάθεια ή νόσος του Berger με φυσιολογική νεφρική λειτουργία.
832	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Η παραπάνω πάθηση με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας ή με σημαντικά υπολειμματικά ευρήματα από τα ούρα.
833	ΔΑ			Οξεία διάμεση νεφρίτιδα. Μετά από την αναβολή κρίνεται ανάλογα με τα υπολειμματικά στοιχεία.
834		I/5	(ΣI/5)	Κληρονομικές σπειραματοπάθειες (σύνδρομο Alport) και συγγενή μεταβολικά νοσήματα νεφρών.
				ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ
835		I/5	(ΣI/5)	Εκτροπή της ουροδόχου κύστης ή άλλες ανωμαλίες στη διάπλαση με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
836		I/5	(ΣI/5)	Συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις της ουροδόχου κύστης με σοβαρές και μόνιμες λειτουργικές διαταραχές.
837		I/3	(ΣI/3)	Τα παραπάνω με ελαφρές λειτουργικές διαταραχές.
838		I/5	(ΣI/5)	Τραυματικές βλάβες της ουροδόχου κύστης (θλάσεις, τραύματα, ρήξεις) όταν προκαλούν μόνιμες λειτουργικές διαταραχές.
839		I/5	(ΣI/5)	Κυστεκτομή γαι οποιαδήποτε αίτια και εκτροπή ούρων.
840		I/2	(ΣI/2)	Λίθοι της κύστης και κάθε ξένο σώμα μέσα σ' αυτή μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας ή εφόσον δεν είναι δυνατή θεραπεία.
841	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Ακράτεια ούρων που οφείλεται σε οργανική αλλοίωση των ουροφόρων οδών ή των νευρικών κέντρων ή είναι αποτέλεσμα εγχείρησης, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης αγωγής.
842	ΔΑ	I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Επίσχεση ούρων λόγω υπερτροφίας του προστάτη ή επίσημης στένωσης της ουρήθρας ή σκλήρυνσης του αυχένα της κύστης ή άλλης βαρείας νόσου και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
843	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Θηλώματα της ουροδόχου κύστης που υποτροπιάζουν, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
844		I/5	(ΣI/5)	Κακοήθη νεοπλάσματα της ουροδόχου κύστης.
845	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Νευρογενής κύστη με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
846	ΔΑ	I/5	(ΣI/3-ΣI/4)	Η ίδια πάθηση με ήπιες λειτουργικές διαταραχές.
				ΟΥΡΗΘΡΑ – ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
847	ΔΑ	I/3	(ΣI/3)	Λειτουργικό ή οργανικό υποκυστικό κώλυμα με λειτουργικές διαταραχές και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.

848		I/5	(ΣI/5)	Επισπαδίας ή υποσπαδίας (όταν η ουρήθρα εκβάλλει κοντά στη ρίζα του πέους) ή ουρηθροδερματικό συρίγγιο που δεν επιτρέπουν την ούρηση σε όρθια θέση.
849	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Στενώματα της ουρήθρας οποιαδήποτε αιτιολογίας που προκαλούν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
850		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Η παραπάνω πάθηση, μικρότερης βαρύτητας.
851		I/5	(ΣI/5)	Ο ερμαφροδισμός ή η έλλειψη του πέους.
852		I/5	(ΣI/5)	Χρωματοσωματικές ανωμαλίες με σοβαρές διαταραχές των έξω γεννητικών οργάνων.
853		I/3	(ΣI/3)	Χρωματοσωματικές ανωμαλίες με ήπιες διαταραχές των έξω γεννητικών οργάνων.
854		I/5	(ΣI/5)	Η απώλεια και των δύο όρχεων ή η φανερή ατροφία τους ή η παραμονή τους μέσα στο κύτος της κοιλίας, με ψυχικές και ορμονικές διαταραχές.
855		I/2-I/4	(ΣI/2-ΣI/4)	Οι παραπάνω παθήσεις χωρίς ψυχικές και ορμονικές διαταραχές.
856		I/2	(ΣI/2)	Η κρυφορχία ή εκτοπία του ενός όρχεος όταν ο άλλος παραμένει υγιής.
857		I/2	(ΣI/2)	Συγγενής ή επίκτητη έλλειψη του ενός όρχεος για οποιαδήποτε αιτία πλην της κακοήθειας, ενώ ο άλλος παραμένει υγιής.
858		I/5	(ΣI/5)	Η ελεφαντίαση του όσχεου μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
859		I/4		Η ύπαρξη ενθεμάτων του ουροποιογεννητικού όπως ο τεχνητός σφιγκτήρας της ουρήθρας και η ενδοπειακή πρόθεση.
				ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
860	ΕΑ			Κύηση (ενδομήτρια – εξωμήτρια – μύλη) ή πρόσφατος τοκετός ολιγότερο από τρίμηνο.
861	ΕΑ	I/5	(ΣI/5)	Έντονες διαταραχές της εμμήνου ρύσεως. Μηνορραγίες – μητρορραγίες – πολυμηνόρροια – πρωτοπαθής αμηνόρροια, νοσοκομειακά διαπιστωθείσες και που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.
862		I/2	(ΣI/2)	Οι παραπάνω παθήσεις καθώς και οι δευτεροπαθείς αμηνόρροιες εφόσον ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία και δεν προκαλούν έντονες λειτουργικές διαταραχές.
863	ΕΑ	I/5	(ΣI/5)	Πρόωρη εμμηνόπαυση, είτε φυσιολογική είτε τεχνητή, εφόσον προκαλεί έντονες λειτουργικές διαταραχές και δεν υποχωρεί στην κατάλληλη θεραπεία.
864		I/5	(ΣI/5)	Ελεφαντίαση έξω γεννητικών οργάνων εκσεσημασμένη.

865	EA	I/5	(ΣI/5)	Κιρσοί ή κιρσώδεις ανευρύσεις των γεννητικών οργάνων με έντονες λειτουργικές διαταραχές και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
866	EA	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι παραπάνω παθήσεις με ελαφρότερες λειτουργικές διαταραχές.
867		I/3	(ΣI/3)	Προκαρκινικές καταστάσεις των έξω γεννητικών οργάνων που βεβαιώνονται με τον κατάλληλο τρόπο (λευκοπλακία, κραύρωση κλπ).
868	ΔΑ			Καλοήγη ή κακοήγη νεοπλάσματα των γεννητικών κρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 39,40
869		I/1	(ΣI/1)	Οι καλοήθεις όγκοι των γεννητικών οργάνων που αφαιρέθηκαν με εγχείρηση και δεν προκαλούν λειτουργικές διαταραχές.
870		I/2	(ΣI/2)	Κάθε λειτουργική διαταραχή των γεννητικών οργάνων λόγω χειρουργικής επέμβασης που ανταποκρίνεται στη συντηρητική θεραπεία.
871				Κύστη των ωοθηκών κρίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 860 και 861
872	EA	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Σαλπιγγωθηκίτιδα οξεία ή χρόνια, με ένδειξη χειρουργικής αποκατάστασης, εφόσον αφήσουν μόνιμες ανατομικές ή λειτουργικές διαταραχές.
873	EA			Ενδομητρίτιδα κρίνεται ανάλογα με τη φύση της μετά από τη λήξη της EA.
874	EA	I/5	(ΣI/5)	Ενδομητρίωση που βεβαιώθηκε ιστολογικά και εφόσον προκαλεί έντονες λειτουργικές διαταραχές μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
875	EA	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Η παραπάνω πάθηση με λειτουργικές διαταραχές ελαφρότερες.
876	EA	I/5	(ΣI/5)	Ρήξη του περινέου δευτέρου ή τρίτου βαθμού μαζί με πρόπτωση του ορθού, της κύστης ή της μήτρας που δεν αποκαταστάθηκε με εγχείρηση με έντονα λειτουργικά ενοχλήματα.
877	EA	I/3-I/4	(ΣI/3-ΣI/4)	Οι ίδιες παραπάνω παθήσεις με ελαφρότερες λειτουργικές διαταραχές.
878		I/5	(ΣI/5)	Πολύ εμφανείς διαμαρτίες στη διάπλαση των γεννητικών οργάνων με λειτουργικές διαταραχές.
879	EA	I/5	(ΣI/5)	Συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά μετά από την αποτυχία της χειρουργικής επέμβασης.
880	EA	I/5	(ΣI/5)	Ακράτεια ούρων μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
881		I/2-I/3	(ΣI/2-ΣI/3)	Απλή υστερεκτομή με παραμονή της μιας ή και των δύο ωοθηκών και χωρίς λειτουργικές διαταραχές.
882	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Φυματίωση των γεννητικών οργάνων που διαπιστώνεται κατάλληλα.
883	EA	I/1-I/2	(ΣI/1-ΣI/2)	Μαστεκτομή για οποιοδήποτε λόγο εκτός

				κακοήθειας.
884	ΔΑ	I/5	(ΣI/5)	Νόσοι της υπόφυσης ή του υποθαλάμου με ανατομική βλάβη που βεβαιώνονται ύστερα από νοσηλεία σε νοσοκομείο μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.
885		I/5	(ΣI/5)	Χρωματοσωματικές ανωμαλίες που αποδεικνύονται κατάλληλα.
886		I/5	(ΣI/5)	Αμιγής γοναδική δυσγενεσία που βεβαιώνεται μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο.
887		I/5	(ΣI/5)	Ερμαφροδιτικές καταστάσεις που βεβαιώνονται μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο.
888		I/1	(ΣI/1)	Σημαντική ιδιοπαθής υπερτρίχωση που δεν επηρεάζει την προσωπικότητα και ψυχολογία του ατόμου.
889		I/5	(ΣI/5)	Υπερτρίχωση έντονη που οφείλεται σε ενδοκρινολογικά αίτια βεβαιωμένα νοσοκομειακά και δεν βελτιώνεται μετά από την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
890		I/4-I/5	(ΣI/4-ΣI/5)	Υπερτρίχωση έντονη που οφείλεται σε ενδοκρινολογικά αίτια και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης αγωγής.
891		I/1-I/2	ΣI/1-ΣI/2	Στάδιο Ενδομητρίωσης I-II.
892		I/3-I/4	ΣI/3-ΣI/4	Στάδιο Ενδομητρίωσης III-IV.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ

Οι μόνιμοι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί, ΕΠΟΠ μετά την μονιμοποίησή τους και Εθελοντές Μακράς Θητείας των Ενόπλων Δυνάμεων κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, εφόσον παρουσιάζουν παθήσεις, βλάβες ή νοσήματα που αναφέρονται στον πίνακα αυτόν και μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στο κείμενο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ

1. Παχυσαρκία με σωματικό βάρος μεγαλύτερο από το μέσο φυσιολογικό κατά ποσοστό 35% ή περισσότερο που δεν υποχωρεί με την κατάλληλη αγωγή ή προκαλεί σημαντική δυσκολία στις απαιτήσεις του στρατιωτικού βίου, καθιστά το μόνιμο στρατιωτικό ανίκανο ή ικανό για ελαφρά υπηρεσία, ανάλογα με το βαθμό δυσχέρειας εκτέλεσης των καθηκόντων του.
2. Ρευματοειδής αρθρίτις καθώς και χρόνιες αρθροπάθειες οποιασδήποτε φύσεως που προκαλούν παραμορφώσεις ή / και εμποδίζουν ουσιαστικά τη λειτουργία των μελών και δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία.
3. Ουσιώδεις διαταραχές των ενδοκρινών αδένων (μεγαλακρία, νόσος του Cushing, υπερπρωλακτιναιμία, λειτουργικά αδενώματα υπόφυσης, υπερθυρεοειδισμός, υποθυρεοειδισμός, νόσος του Addison, υπερπαραθυρεοειδισμός, φαιοχρωμοκύτωμα, άποιος διαβήτης κλπ.) μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας.